

# TABLE DES MATIERES

PAGE 1/4	Table des matières
PAGE 5	Disques sur feutre
PAGE 6	Disques double faces
PAGE 7	Disques double faces TURBO
PAGE 8	Disques treillis
PAGE 9	Disques pleins 225 mm Disques Velcro Multi-Perforés (pour ponceuse ponceuse murale)
PAGE 10	Feuilles treillis
PAGE 11	Disques en carbure de tungstène
PAGE 12	Plateaux support – Feutres simples intermédiaires
PAGE 13	Abrasifs pour Bordureuses
PAGE 14	Abrasifs pour Bordureuses en ZIRCONIUM
PAGE 15/17	Abrasifs pour ponceuses à bandes sans fin - Abrasifs en feuilles pour ponceuses à parquet
PAGE 18	Rouleaux abrasifs
PAGE 19/20	Disques abrasifs sur velours sans perforation CA. SIL.
PAGE 21	Disques abrasifs sur velours avec perforations CA. SIL.
PAGE 22	Disques sur velours en ZIRCONIUM
PAGE 23/24	Disques sur toile en ZIRCONIUM
PAGE 25	Disques en céramique
PAGE 26	Disques Semi-flexibles
PAGE 27	Disques fibres
PAGE 28/29	Triangles
PAGE 30/31	Petits plateaux supports
PAGE 32	Disques ABRANET / ABRALON
PAGE 33	Protections supports
PAGE 34	Disques velcro / multi-perforés
PAGE 35	Turbo pad fibre
PAGE 36	Pads - Doodles
PAGE 37	Pads - Feuilles en tissu synthétique - Rouleaux en tissu synthétique
PAGE 38	Peaux de mouton & Bonnets moquette
PAGE 39	Produits et consommables pour pierre (Cristallisation)
PAGE 40/41	Segments et disques pour le ponçage de la pierre
PAGE 42	Pads diamantés
PAGE 43	Bobines de laine d'acier et inox / coton à mécher
PAGE 44/45	Produits PASTEMY
PAGE 46	Ponceuse FLOORTECH WALL - FLOORTECH EASY
PAGE 47	Ponceuse FLOORTECH 560
PAGE 48	Ponceuse FLOORTECH 1500
PAGE 49	Ponceuse FLOORTECH 2000
PAGE 50	Ponceuse FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 51	Ponceuse béton FLOORTECH C-250 –Segments diamantés - Disques diamant pour béton
PAGE 52	Adaptateurs magnétiques Plateau segments – Plateau satellite + 4x plateau triangle segments
PAGE 53	Jupe d'aspiration FLOORTECH – Aspirateur FLOORTECH 15
PAGE 54	Aspirateur FLOORTECH 60
PAGE 55	Bordureuse ZEPHYR
PAGE 56	Machine à bande COBRA – Machine à bande LEOPARD
PAGE 57/59	Plateaux supports pour monobrosses
PAGE 60	Plateaux spécifiques et bagues de fixation
PAGE 61	Accessoires pour plateaux de ponceuse rotative
PAGE 62	Accessoires divers
PAGE 63	Sacs aspiration d'aspiration coton
PAGE 64	Sac d'aspiration en polypropylène, tissus non tissé
PAGE 65	Contacts

# INHOUD

PAGE 1/4	Inhoud
PAGE 5	Schuurschijven op vilt
PAGE 6	Dubbelzijdige schuurschijven
PAGE 7	Turbo dubbelzijdige
PAGE 8	Gaasschuurschijven
PAGE 9	Velcro schijven/ Gele Velcro schijven
PAGE 10	Gaasschuurschijven 225 mm / Gaas schuurbladen
PAGE 11	Wolframcarbide schijven
PAGE 12	Aandrijfschijven voor tungsteen carbide / Enige tussen vilt
PAGE 13	Schijfjes voor kantschuurder
PAGE 14	Schijfjes voor kantschuurder in ZIRCONIUM
PAGE 15/17	Schuurbanden
PAGE 18	Rollen
PAGE 19/20	Schuurschijven op velours zonder gaten in SIL. CA.
PAGE 21	Schuurschijven op velours met gaten in SIL. CA.
PAGE 22	Schijven op velours in ZIRCONIUM
PAGE 23/24	Schijven op linnen in ZIRCONIUM
PAGE 25	Schijven op velours in CERAMIEK
PAGE 26	Semi-flexibelschijven
PAGE 27	Fiberschijven
PAGE 28/29	Driehoekjes
PAGE 30/31	Kleine Steunplaten
PAGE 32	Schuurschijven ABRANET en ABRALON
PAGE 33	Beschermingen Steunplaten
PAGE 34	Gele velcro schijven / met multi gaten
PAGE 35	Turbo Pads
PAGE 36	Pads - Doodles
PAGE 37	Dunne Pads - Synthetische bladen - Rollen
PAGE 38	Wollenpads op vilt/ Carpet bnonnetpad
PAGE 39	Producten en schuurproducten voor steen (kristallisatie)
PAGE 40/41	Diamanten producten voor steen
PAGE 42	Diamant Pads
PAGE 43	Staalwol & roestvrij staalwol producten / Katoenfluweel
PAGE 44/45	PASTEMY Producten
PAGE 46	Schuurmachine FLOORTECH WALL - FLOORTECH EASY
PAGE 47	Schuurmachine FLOORTECH 560
PAGE 48	Schuurmachine FLOORTECH 1500
PAGE 49	Schuurmachine FLOORTECH 2000
PAGE 50	Schuurmachine FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 51	Beton schuurmachine FLOORTECH C-250 – Diamantenschijven voor beton
PAGE 52	Magnetisch adaptater- Segment plaat - Satelliet aandrijfplaat + 4x driehoek aandrijfplaat segmenten
PAGE 53	Zuigrok FLOORTECH - Stofzuiger FLOORTECH 15
PAGE 54	Stofzuiger FLOORTECH 60 Stof / Water
PAGE 55	Kantschuurder ZEPHYR
PAGE 56	Belts machine COBRA – Belts machine LEOPARD
PAGE 57/59	Aandrijfplaten voor schijfschuurmachine
PAGE 60	Specifieke aandrijfplaten en Bevestigingring
PAGE 61	Onderdelen voor aandrijfplaten
PAGE 62	Diverse onderdelen
PAGE 63	Stofzakken in katoen voor schuurmachine
PAGE 64	Stofzakken voor schuurmachines in polypropyleen, niet-geweven stoffen
PAGE 65	Contact

# TABLE OF CONTENTS

PAGE 1/4	Table of contents
PAGE 5	Discs on felt
PAGE 6	Double sided discs
PAGE 7	Double sided discs turbo
PAGE 8	Mesh discs
PAGE 9	Velcro discs- Velcro Multi-Perforated discs (for wall sander)
PAGE 10	Mesh sheets
PAGE 11	Tungsten Carbide discs
PAGE 12	Drivers for tungsten discs - felt discs
PAGE 13	Abrasives for edgers
PAGE 14	Abrasives for edgers in ZIRCONIA
PAGE 15/17	Abrasives for belts machines - Floorsheets
PAGE 18	Paper rolls
PAGE 19/20	Velcro discs without hole SI.CA.
PAGE 21	Velcro discs perforated SI.CA.
PAGE 22	Velcro discs in ZIRCONIA (velvet backing)
PAGE 23/24	Velcro cloth discs in ZIRCONIA
PAGE 25	Velcro discs in CERAMIC
PAGE 26	Semi-flexible discs
PAGE 27	Fiber discs
PAGE 28/29	Triangle
PAGE 30/31	Drivers for hand sanders
PAGE 32	ABRANET disc / ABRALON discs
PAGE 33	Support protection
PAGE 34	Multi-perforated / Velcro discs
PAGE 35	Turbo pad fibre
PAGE 36	Pads - Doodles
PAGE 37	Thin pads - Thin pad sheets - Thin pad rolls
PAGE 38	Woolenpads on felt / Carpet cleaning pad
PAGE 39	Stone treatment (Crystallization)
PAGE 40/41	Diamond resin Segments and discs for stone polishing
PAGE 42	Diamond resin Pads
PAGE 43	Steelwool rolls / Cotton-wool
PAGE 44/45	PASTEMY products
PAGE 46	Wall sander FLOORTECH WALL – FLOORTECH EASY
PAGE 47	FLOORTECH 560 monobrush
PAGE 48	FLOORTECH 1500 monobrush
PAGE 49	FLOORTECH 2000 monobrush
PAGE 50	Polishing machine FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 51	Concrete sander FLOORTECH C-250 – Diamond segments-Diamond grinding cup wheel
PAGE 52	Magnetic segments adapters – Driver for segments – Satellite driver + 4x triangle driver segments
PAGE 53	Vacuum skirt FLOORTECH – Vacuum cleaner FLOORTECH 15
PAGE 54	Vacuum cleaner FLOORTECH 60
PAGE 55	Edger ZEPHYR
PAGE 56	Belts machine COBRA – Belts machine LEOPARD
PAGE 57/59	Drivers for single brush floor machines
PAGE 60	Specific drivers and fixation plates (flanges)
PAGE 61	Accessoires for drivers
PAGE 62	Miscellaneous accessories
PAGE 63	Cotton vacuum bags
PAGE 64	Polypropylene vacuum bag, non-woven fabrics
PAGE 65	Contact

# INHALTSVERZEICHNIS

SEITE 1/4	Inhaltsverzeichnis
SEITE 5	Schleifscheiben auf filz
SEITE 6	Doppelseitige schleifscheiben
SEITE 7	Doppelseitige turbo schleifscheiben
SEITE 8	Gitterschleifscheiben
SEITE 9	Klettgitter-Schleifscheiben, Mehrlochscheiben mit Klettverschluss, 225 mm
SEITE 10	Gitterschleifblätter
SEITE 11	Widia-splitt scheiben
SEITE 12	Schijven treibteller für widia-splitt scheiben und doppelseitige scheiben/ ersatz filz.
SEITE 13	Schleifmittel für randschleifer
SEITE 14	Schleifmittel für randschleifer Zirkon
SEITE 15/16	Schleifmittel für bandschleifmaschinen
SEITE 17	Schleifblätter
SEITE 18	Schleifrollen
SEITE 19/20	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen SIC
SEITE 21	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen mit löchern SIC
SEITE 22	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen ZIRKON
SEITE 23/24	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen ZIRKON auf leinen
SEITE 25	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen KERAMIK
SEITE 26	Halbbiegsame schleifscheiben
SEITE 27	Korund fiber schleifscheiben
SEITE 28/29	Kletthaftende dreiecke
SEITE 30/31	Kleine Machinesschleifteller
SEITE 32	Schleifscheiben ABRANET und ABRALON
SEITE 33	Schutz treibteller
SEITE 34	Gelbe multilöche Scheiben mit klett Ø 400 MM
SEITE 35	Turbo pads
SEITE 36	Pads
SEITE 37	Scheiben Blätter und rollen aus schleiffaservlies
SEITE 38	Schafpelz auf filz, Teppichreinigungspad
SEITE 39	Kristallisation von böden aus kalkartigen steinen
SEITE 40/41	Segmente und scheiben zum aus rostfreier stahlwolle
SEITE 42	Diament pads
SEITE 43	Rollen aus stahlwolle und aus rostfreier stahlwolle / Strähnige baumwolle
SEITE 44/45	PASTEMY Produkte
SEITE 46	Schleifmaschinen FLOORTECH WALL und FLOORTECH EASY
SEITE 47	Schleifmaschinen FLOORTECH 560
SEITE 48	Schleifmaschinen FLOORTECH 1500
SEITE 49	Schleifmaschinen FLOORTECH 2000
SEITE 50	Schleifmaschinen FLOORTECH 2500 SATELLITE
SEITE 51	Betonschleifer FLOORTECH C 250 und Diamantscheib für beton/ Diamentsegmenten
SEITE 52	Magnetic Adaptor für diamantsegmenten und treibteller für diamantsegmenten
SEITE 53	Saugrok für FLOORTECH und Staubsauger Floortech 15
SEITE 54	Staubsauger FLOORTECH 60
SEITE 55	Randschleifer 1200W 150MM ZEPHYR
SEITE 56	Parkettscheifmaschine Cobra / Leopard
SEITE 57/59	Treibteller für einscheibenmaschinen
SEITE 60	Spezialen treibtellers und befestigungsring
SEITE 61	Zubehör für treibteller
SEITE 62	Zubehör
SEITE 63	Saugbeutel in Baumwolle für Schleifmaschine
SEITE 64	Saugbeutel für Schleifmaschine in Polypropylen, Vliesstoffe
SEITE 65	Kontakte

**DISQUES SUR FEUTRE ( CA. SIL. ) / SCHUURSCHIJVEN OP VILT ( SI.CA. )  
DISCS ON FELT ( SI.CA. ) / SCHLEIFSCHEIBEN AUF FILZ ( SIC )**

Disques au carbure de silicium sur feutre pour système velcro.

Si.Ca. Schuurschijven op vilt voor velcro systeem.

SICA Discs on felt for velcro system.

SIC Schleifscheiben für klett system.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
5477	380 x 125 mm	12	25
1967	380 x 125 mm	16	25
1968	380 x 125 mm	24	25
1969	380 x 125 mm	36	25
1970	380 x 125 mm	40	25
1972	380 x 125 mm	60	25
1973	380 x 125 mm	80	25
1974	380 x 125 mm	100	25
1975	380 x 125 mm	120	25
1976	380 x 125 mm	150	25
1977	380 x 125 mm	180	25
1978	380 x 125 mm	220	25



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
1922	125 mm	16	50
1923	125 mm	24	50
1924	125 mm	36	50
1925	125 mm	40	50
1927	125 mm	60	50
1928	125 mm	80	50
1929	125 mm	100	50
1930	125 mm	120	50

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*

**DISQUES DOUBLES FACES ( CA. SIL. ) / DUBBELZIJDIGE SCHUURSCHIJVEN ( SI.CA. ) DOUBLE SIDED DISCS ( SI.CA. ) / DOPPELSEITIGE SCHLEIFSCHEIBEN ( SIC )**

Disques au carbure de silicium doubles faces sur support papier sauf P 16 ( sur toile ).  
Possibilité de marquer les disques avec votre nom ou le logo de votre société.  
Autres dimensions disponibles sur demande.

Dubbelzijdige schuurschijven ( SI.CA. ) op papier behalve P 16, op linnen.  
Mogelijkheid de naam & logo van uw firma op de schijven te drukken.  
Anderen afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

SICA. double sided discs on paper backing except for grit 16 ( on cloth ).  
Possibility to write your name or logo on the discs on request.

SIC doppelseitige Schleifscheiben auf Papier-Unterlage.  
( ausser K 16: auf Gewebe ).  
Die Scheiben können mit Ihrem Namen oder Firmenlogo markiert werden.  
Andere Abmessungen auf Anfrage.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7575	380 mm x 40 mm	16	10
4993	380 mm x 40 mm	24	10
8944	380 mm x 40 mm	36	10
4877	380 mm x 40 mm	40	10
4878	380 mm x 40 mm	60	10
4879	380 mm x 40 mm	80	10
7339	380 mm x 40 mm	100	10
4994	380 mm x 40 mm	120	10

6019	400mm x 25 mm	16	10
6935	400mm x 25 mm	24	10
6936	400mm x 25 mm	36	10
6020	400mm x 25 mm	40	10
5606	400mm x 25 mm	60	10
5607	400mm x 25 mm	80	10
5608	400mm x 25 mm	100	10
5609	400mm x 25 mm	120	10

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
14263	420 mm x 40 mm	16	10
14264	420 mm x 40 mm	24	10
14265	420 mm x 40 mm	36	10
14266	420 mm x 40 mm	40	10
14267	420 mm x 40 mm	60	10
14268	420 mm x 40 mm	80	10
14269	420 mm x 40 mm	100	10
14270	420 mm x 40 mm	120	10

4745	430 mm x 25mm	16	10
8773	430 mm x 25mm	24	10
4746	430 mm x 25mm	36	10
8774	430 mm x 25mm	40	10
8775	430 mm x 25mm	60	10
8776	430 mm x 25mm	80	10
8777	430 mm x 25mm	100	10
8778	430 mm x 25mm	120	10

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.  
(330 mm, 450 mm, 500 mm)*

**DISQUES DOUBLE FACES TURBO / TURBO DUBBELZIJDIGE  
DOUBLE-SIDED DISC SICA TURBO / TURBO SiC DOPPELSEIT**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7532	400 mm	16	10
7533	400 mm	24	10
7015	400 mm	40	10
8676	400 mm	60	10
7688	400 mm	80	10
7534	400 mm	100	10
8677	400 mm	120	10

**DISQUES TREILLIS ( CA. SIL. ) / GAASSCHUURSCHIJVEN ( SI.CA. )  
SANDING MESH DISCS ( SI.CA. ) / GITTERSCHLEIFSCHEIBEN ( SIC )**

Disques au carbure de silicium, treillis double face pour monobrosse, pour un travail de finition sur parquet.  
Disponible jusqu'au grain 1000.

Dubbelzijdige gaas schuurschijven met SI.CA. voor Schijf schuurmachines voor het fijne werk op parket.  
Beschikbaar tot korrel 1000.

Sanding mesh discs SI.CA. double face for floor finishes.  
Available to grit 1000.

Doppelseitige SiC Gitterschleifscheiben für verarbeitung von Parkett.  
Korn 1000 auch lieferbar.




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
10460	380 mm	40	10
6690	380 mm	60	10
6691	380 mm	80	10
6692	380 mm	100	10
6693	380 mm	120	10
6694	380 mm	150	10
6695	380 mm	180	10
6696	380 mm	220	10

11552	400 mm	40	10
6697	400 mm	60	10
6698	400 mm	80	10
6699	400 mm	100	10
6700	400 mm	120	10
6701	400 mm	150	10
6702	400 mm	180	10
6703	400 mm	220	10

11613	430 mm	40	10
6958	430 mm	60	10
7407	430 mm	80	10
7752	430 mm	100	10
7408	430 mm	120	10
7767	430 mm	150	10
10144	430 mm	180	10
7753	430 mm	220	10

**Nouveau treillis Haute Qualité / Nieuwe Gaasschuurschijven HOGE KWALITEIT  
New Mesh discs HIGH QUALITY / Neue Gitterschleifscheiben HOHE QUALITÄT**


REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19974	400 mm	60	10
19975	400 mm	80	10
19976	400 mm	100	10
19977	400 mm	120	10
19978	400 mm	150	10
19979	400 mm	180	10
19980	400 mm	220	10



*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*




**DISQUES VELCRO PLEINS CA.SIL. Ø 225 MM  
VELCRO SCHIJVEN SI.CA Ø 225 MM  
VELCRO DISCS SI.CA. Ø 225 MM  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN OHNE MITTELLOCH SIC Ø 225 MM**




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
13654	225 mm CA. SIL.	16	50
13703	225 mm CA. SIL.	24	50
13034	225 mm CA. SIL.	40	50
12246	225 mm CA. SIL.	60	50
13035	225 mm CA. SIL.	80	50
12247	225 mm CA. SIL.	100	50
13036	225 mm CA. SIL.	120	50
12248	225 mm CA. SIL.	150	50
14641	225 mm CA. SIL.	180	50
13714	225 mm CA. SIL.	220	50
14877	225 mm CA. SIL.	320	50
14642	225 mm CA. SIL.	400	50
14643	225 mm CA. SIL.	600	50

**Disques Velcro Multi-Perforés Ø 225 MM Pour Ponceuse Murale  
Gele Velcro Schijven Ø 225 MM met Multigaten Voor Muurschuurmachine  
Velcro Discs Multi-Perforated Ø 225 MM For Wall Sander  
Gelbe Multilöche Scheiben Ø 225 MM Mit klett Für Muur Schuurmachine**



REF.	DIA. Ø	GR.	DESCRIPTION	TYPE	COND.
19766	225mm	60	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19767	225mm	80	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19768	225mm	100	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19769	225mm	120	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19770	225mm	150	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19771	225mm	180	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25
19772	225mm	220	Non-tissé / Non Woven	Corindon	25

**DISQUES TREILLIS SUR VELCRO POUR MACHINE MURS - PLAFONDS Ø 225 MM  
GAAS SCHIJVEN OP VELCRO Ø 225 MM / SANDING MESH DISCS FOR WALLS-CEILING  
Ø 225 MM / VELCRO KLETTHAFTENDE GITTERSCHLEISCHLEIBEN FÜR LANGHALS –  
WANDSCHLEIFER Ø 225 MM**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
12631	225 mm	60	50
11917	225 mm	80	50
16833	225 mm	100	50
11918	225 mm	120	50
16832	225 mm	150	50
11919	225 mm	180	50
16834	225 mm	220	50

**FEUILLES TREILLIS ( CA. SIL. ) / GAAS SCHUURBLADEN ( SI.CA. )  
SANDING MESH SHEETS ( SI.CA. ) / GITTERSCHLEIFBLÄTTER ( SIC )**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
12274	93 x 280 mm	40	50
6947	93 x 280 mm	60	50
6825	93 x 280 mm	80	50
9267	93 x 280 mm	100	50
5373	93 x 280 mm	120	50
6826	93 x 280 mm	150	50
6769	93 x 280 mm	180	50
6963	93 x 280 mm	220	50

12625	115 x 280 mm	40	50
4099	115 x 280 mm	60	50
4100	115 x 280 mm	80	50
4101	115 x 280 mm	100	50
4102	115 x 280 mm	120	50
4103	115 x 280 mm	150	50
4104	115 x 280 mm	180	50
4105	115 x 280 mm	220	50

12273	93 x 230 mm	40	50
9912	93 x 230 mm	60	50
9911	93 x 230 mm	80	50
7094	93 x 230 mm	100	50
7451	93 x 230 mm	120	50
18686	93 x 230 mm	150	50
7095	93 x 230 mm	180	50
9588	93 x 230 mm	220	50

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*

**DISQUES CARBURE DE TUNGSTENE / WOLFRAMCARBIDE SCHIJVEN  
TUNGSTEN CARBIDE DISCS / WIDIA-SPLITT SCHEIBEN**

Pour le ponçage du béton, de l'égaline, de restes de colle, feutre, etc.  
Autres grains et dimensions disponibles

To sand concrete and remove glue and leveling concrete.  
Other sizes available.

Om beton te schuren, oude lijmen & viltten losmaken, enz.  
Andere maten verschikbare.

Um Beton, Nivellierestrich, Kleberreste, Filz, usw. abzuschleifen.  
Andere Körnungen und abmessungen auf anfrage.



REF.	DIA. Ø	DESCRIPTION	GR.	COND.
14609	400 x 25 mm	Simple face / Enkelzijdige Single sided / Einseitig	10	1
14610	400 x 25 mm	Simple face sur feutre / Enkelzijdige op vilt Single sided on felt / Einseitig auf Filz	10	1
9953	400 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	14	1
9954	400 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	24	1
12542	400 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	36	1
11824	430 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	14	1
12543	430 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	24	1
9958	430 x 25 mm	Double face / Dubbelzijdige / Double sided / Doppelseitig	36	1
12876	400x300x10 mm	Couronne / Ring	3	1
14001	400x300x10 mm	Couronne / Ring	6	1
12877	400x300x10 mm	Couronne / Ring	10	1

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.  
(450 mm, 500 mm etc)*


**PLATEAUX SUPPORT POUR DISQUES CARBURE DE TUNGSTENE ET DISQUES DOUBLES FACES  
AANDRIJFSCHIJVEN VOOR TUNGSTEEN CARBIDE EN DUBBELZIJDE SCHIJVEN  
TUNGSTEN CARBIDE AND DOUBLE SIDED DISCS DRIVERS  
SCHIJVEN TREIBTELLER FÜR WIDIA-SPLITT SCHEIBEN UND DOPPELSEITIGE SCHEIBEN**



REF.	DIA. Ø	DESCRIPTION	COND.
15695	16"	Pour disques double face / Voor dubbelzijdige schijven For double-sided discs / Für doppelseitige scheiben	1
15449	16"	Pour disques simple face Velcro / Voor Velcro enkelzijdige schijven For Velcro single sided disc / Für kletthaftende einseitige scheiben	1
17955	17"	Plateau pour abrasif double face / Voor dubbelzijdige schijven For double-sided discs / Für doppelseitige scheiben	1

**FEUTRES SIMPLES INTERMEDIAIRES / ENIGE TUSSEN VILT / MIDDLE FELT / ERSATZ FILZ**

Afin d'éviter que le mousse du plateau double face ne se détériore  
Om de beschadiging van de rubber op de aandrijfschijf te vermijden  
To prevent damage on the rubber of the driver  
Schütz das Moosgummi vom Treibteller



REF.	DIA. Ø	COND.
15756	380 x 40 mm	10
15555	400 x 25 mm	10
9738	420 x 40 mm	10

**ABRASIFS POUR BORDUREUSES ( CA.SIL ) / SCHUURSCHIJVEN VOOR KANTSCHUURDER  
( SI.CA. ) ABRASIVES FOR EDGERS / SCHLEIFMITTEL FÜR RANDSCHLEIFER ( SIC )**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7331	150 x 12 mm	16	50
2428	150 x 12 mm	24	50
7172	150 x 12 mm	36	50
2429	150 x 12 mm	40	50
7091	150 x 12 mm	50	50
7092	150 x 12 mm	60	50
2430	150 x 12 mm	80	50
7093	150 x 12 mm	100	50
7332	150 x 12 mm	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
3071	178 x 08 mm	16	50
3072	178 x 08 mm	24	50
3073	178 x 08 mm	36	50
3074	178 x 08 mm	40	50
3075	178 x 08 mm	50	50
2907	178 x 08 mm	60	50
3077	178 x 08 mm	80	50
6496	178 x 08 mm	100	50
3079	178 x 08 mm	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
1954	178 x 22 mm	16	50
1955	178 x 22 mm	24	50
1956	178 x 22 mm	36	50
1957	178 x 22 mm	40	50
1958	178 x 22 mm	50	50
1959	178 x 22 mm	60	50
1960	178 x 22 mm	80	50
1961	178 x 22 mm	100	50
1962	178 x 22 mm	120	50



*Tous les disques papiers sont également disponibles sur autocollants / Alle papieren schijven zijn ook verkrijgbaar zelf-klevend/ All paper discs are also available self- adhesive / Alle paperscheiben sind auch auf selbstklebend erhältlich.*

*Autres dimensions disponibles sur demande / Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Other sizes available on request / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*

**ABRASIFS POUR BORDUREUSES EN ZIRCONIUM / ZIRCONIUM SCHUURSCHIJVEN VOOR KANTSCHUURDER / ZIRCONIA ABRASIVES FOR EDGERS / SCHLEIFMITTEL FÜR RANDSCHLEIFER ZIRKON**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
18787	150 x 12 mm	16	50
18788	150 x 12 mm	24	50
18789	150 x 12 mm	36	50
18790	150 x 12 mm	40	50
18791	150 x 12 mm	50	50
18792	150 x 12 mm	60	50
18793	150 x 12 mm	80	50
18797	150 x 12 mm	100	50
18798	150 x 12 mm	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19617	178 x 08 mm	16	50
19402	178 x 08 mm	24	50
19403	178 x 08 mm	36	50
19404	178 x 08 mm	40	50
19409	178 x 08 mm	50	50
19405	178 x 08 mm	60	50
19406	178 x 08 mm	80	50
19618	178 x 08 mm	100	50
19619	178 x 08 mm	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21148	178 x 22 mm	16	50
21147	178 x 22 mm	24	50
20728	178 x 22 mm	36	50
20729	178 x 22 mm	40	50
21056	178 x 22 mm	50	50
20788	178 x 22 mm	60	50
20730	178 x 22 mm	80	50
20731	178 x 22 mm	100	50
21648	178 x 22 mm	120	50



Les grains 16, 24 et 36 sont disponibles en support Toile / Korrels 16, 24 en 36 zijn beschikbaar op linnen / Grits 16, 24 and 36 also available cloth backed / Korund 16, 24 und 36 gewebeunterlage verfügbar

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*

**ABRASIFS POUR MACHINES A BANDES SANS FIN / EINDLOOS SCHUURBANDEN  
ENDLESS BELTS / SCHLEIFMITTEL FÜR BANDSCHLEIFMASCHINEN**



REF.	DIM.	GR.	COND.
4311	750 x 200 mm AL.OX.	16	10
178	750 x 200 mm AL.OX.	24	10
12260	750 x 200 mm AL.OX.	36	10
12261	750 x 200 mm AL.OX.	40	10
12262	750 x 200 mm AL.OX.	60	10
12263	750 x 200 mm AL.OX.	80	10
12264	750 x 200 mm AL.OX.	100	10
12265	750 x 200 mm AL.OX.	120	10



REF.	DIM.	GR.	COND.
17849	610 x 100 mm AL.OX.	16	10
14838	610 x 100 mm AL.OX.	24	10
17850	610 x 100 mm AL.OX.	36	10
12799	610 x 100 mm AL.OX.	40	10
13037	610 x 100 mm AL.OX.	60	10
12800	610 x 100 mm AL.OX.	80	10
12801	610 x 100 mm AL.OX.	100	10
12802	610 x 100 mm AL.OX.	120	10



REF.	DIM.	GR.	COND.
17846	551 x 200 mm AL.OX.	16	10
12251	551 x 200 mm AL.OX.	24	10
12252	551 x 200 mm AL.OX.	36	10
12253	551 x 200 mm AL.OX.	40	10
12254	551 x 200 mm AL.OX.	60	10
12255	551 x 200 mm AL.OX.	80	10
12256	551 x 200 mm AL.OX.	100	10
12257	551 x 200 mm AL.OX.	120	10




REF.	DIM.	GR.	COND.
8134	480 x 200 mm AL.OX.	16	10
8025	480 x 200 mm AL.OX.	24	10
11959	480 x 200 mm AL.OX.	36	10
8135	480 x 200 mm AL.OX.	40	10
8137	480 x 200 mm AL.OX.	60	10
8138	480 x 200 mm AL.OX.	80	10
8027	480 x 200 mm AL.OX.	100	10
8132	480 x 200 mm AL.OX.	120	10

Aussi en standards / Ook / Also / Auch : 750 x 250 mm

**ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON**



REF.	DIM.	GR.	COND.
20294	750 x 250 mm ZIRC.	16	10
20295	750 x 250 mm ZIRC	24	10
20296	750 x 250 mm ZIRC.	36	10
20297	750 x 250 mm ZIRC	40	10
20298	750 x 250 mm ZIRC	50	10
20299	750 x 250 mm ZIRC.	60	10
20300	750 x 250 mm ZIRC	80	10
20301	750 x 250 mm ZIRC	100	10
20302	750 x 250 mm ZIRC.	120	10



REF.	DIM.	GR.	COND.
7896	750 x 200 mm ZIRC.	16	10
10587	750 x 200 mm ZIRC.	24	10
8995	750 x 200 mm ZIRC.	36	10
5674	750 x 200 mm ZIRC.	40	10
8996	750 x 200 mm ZIRC	50	10
6642	750 x 200 mm ZIRC.	60	10
5675	750 x 200 mm ZIRC.	80	10
8997	750 x 200 mm ZIRC.	100	10
6010	750 x 200 mm ZIRC.	120	10



REF.	DIM.	GR.	COND.
19597	592 x 200 mm ZIRC.	24	10
19581	592 x 200 mm ZIRC.	36	10
19624	592 x 200 mm ZIRC.	40	10
19583	592 x 200 mm ZIRC.	50	10
20428	592 x 200 mm ZIRC.	60	10
19585	592 x 200 mm ZIRC.	80	10
19586	592 x 200 mm ZIRC.	100	10
19587	592 x 200 mm ZIRC.	120	10

**CERAMIQUE / CERAMIEK / CERAMIC / KERAMIK**



REF.	DIM.	GR.	COND.
21765	750 x 200 mm CRC.	24	10
21766	750 x 200 mm CRC.	36	10
21767	750 x 200 mm CRC.	40	10
21768	750 x 200 mm CRC.	50	10
21769	750 x 200 mm CRC.	60	10
21770	750 x 200 mm CRC.	80	10
21771	750 x 200 mm CRC.	100	10
21772	750 x 200 mm CRC.	120	10

Aussi en standards / Ook / Also / Auch : 750 x 250 mm



**ABRASIFS EN FEUILLES POUR PONCEUSES A PARQUET ( CA.SIL )  
 GETANDE SCHUURBLADEN ( SIL.CA. ) / FLOORSHEETS ( SI.CA. )  
 SCHLEIFBLÄTTER FÜR PARKETT-SCHLEIFMASCHINEN ( SIC )**

**FEUILLES DENTELEES / GETANDE BLADEN  
 NOTCHTED SHEETS / GEZACKTE SCHLEIFBLÄTTER**



REF.	DIM.	GR.	COND.
2058	475 x 200 mm	16	25
2059	475 x 200 mm	24	25
2060	475 x 200 mm	36	25
2061	475 x 200 mm	40	25
2063	475 x 200 mm	60	50
2064	475 x 200 mm	80	50
2065	475 x 200 mm	100	50
2066	475 x 200 mm	120	50

**FEUILLES INCLINEES / GEBOGEN BLADEN  
 INCLINED SHEETS / SCHRÄGE SCHLEIFBLÄTTER**



REF.	DIM.	GR.	COND.
7278	680 x 200 mm	16	25
3121	680 x 200 mm	24	25
3122	680 x 200 mm	36	25
7279	680 x 200 mm	40	25
3125	680 x 200 mm	60	25
7008	680 x 200 mm	80	25
3127	680 x 200 mm	100	25
7488	680 x 200 mm	120	25

**ABRASIFS EN ROULEAUX / ROLLEN SCHUURPAPIER / PAPER ROLLS  
SCHLEIFROLLEN**



REF.	DIM.	GR.	COND.
9333	50m x 200 mm SICA	12	1
2490	50m x 200 mm SICA	16	1
2489	50m x 200 mm SICA	24	1
2488	50m x 200 mm SICA	36	1
2487	50m x 200 mm SICA	40	1
2486	50m x 200 mm SICA	50	1
2485	50m x 200 mm SICA	60	1
2484	50m x 200 mm SICA	80	1
2483	50m x 200 mm SICA	100	1
2482	50m x 200 mm SICA	120	1

**ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON**



REF.	DIM.	GR.	COND.
19542	50m x 200 mm ZIRC	16	1
19543	50m x 200 mm ZIRC	24	1
19544	50m x 200 mm ZIRC	36	1
19673	50m x 200 mm ZIRC	40	1
19674	50m x 200 mm ZIRC	50	1
19675	50m x 200 mm ZIRC	60	1
19676	50m x 200 mm ZIRC	80	1
19677	50m x 200 mm ZIRC	100	1
19678	50m x 200 mm ZIRC	120	1

**ROULEAUX SUR TOILE / ROLLEN OP LINNEN /  
CLOTHED PAPER ROLLS / SCHEIF ROLLEN AUF LEINEN**




REF.	DIM.	GR.	COND.
20131	50m x 200 mm ZIRC	16	1
20132	50m x 200 mm ZIRC	24	1
20164	50m x 200 mm ZIRC	36	1
20165	50m x 200 mm ZIRC	40	1
20166	50m x 200 mm ZIRC	50	1
20167	50m x 200 mm ZIRC	60	1
20168	50m x 200 mm ZIRC	80	1
20169	50m x 200 mm ZIRC	100	1
20170	50m x 200 mm ZIRC	120	1

*Autres longueurs et largeurs disponibles / Andere lengten en breedten beschikbare  
Other lengths and widths available / Andere länge und breite verfügbare*

**ABRASIFS POUR MACHINES PORTATIVES / SCHUURSCHIJVEN VOOR DRAAGBARE MACHINES  
FOR HAND SANDING MACHINES / SCHLEIFMITTEL FÜR HANDGEFÜHRTEN SCHLEIFMASCHINEN**

**DISQUES VELCRO PLEINS CA.SIL.  
VELCRO SCHIJVEN SI.CA  
VELCRO DISCS SI.CA.  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN OHNE MITTELLOCH SIC**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
6991	115 mm CA. SIL.	24	50
9477	115 mm CA. SIL.	36	50
6992	115 mm CA. SIL.	40	50
6993	115 mm CA. SIL.	60	50
7055	115 mm CA. SIL.	80	50
7056	115 mm CA. SIL.	100	50
6994	115 mm CA. SIL.	120	50
8061	115 mm CA. SIL.	150	50
7576	115 mm CA. SIL.	180	50
6995	115 mm CA. SIL.	220	50
7059	115 mm CA. SIL.	320	50
7060	115 mm CA. SIL.	400	50
7069	115 mm CA. SIL.	600	50
12371	115 mm CA. SIL.	800	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9362	125 mm CA. SIL.	16	50
9361	125 mm CA. SIL.	24	50
12898	125 mm CA. SIL.	36	50
10870	125 mm CA. SIL.	40	50
10871	125 mm CA. SIL.	60	50
10872	125 mm CA. SIL.	80	50
11022	125 mm CA. SIL.	100	50
10873	125 mm CA. SIL.	120	50
15300	125 mm CA. SIL.	150	50
15084	125 mm CA. SIL.	180	50
10874	125 mm CA. SIL.	220	50
10875	125 mm CA. SIL.	320	50
10876	125 mm CA. SIL.	400	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
10915	150 mm CA. SIL	16	50
9710	150 mm CA. SIL.	24	50
9674	150 mm CA. SIL.	36	50
9711	150 mm CA. SIL.	40	50
9676	150 mm CA. SIL.	50	50
9777	150 mm CA. SIL.	60	50
9712	150 mm CA. SIL.	80	50
10755	150 mm CA. SIL.	100	50
9680	150 mm CA. SIL.	120	50
10756	150 mm CA. SIL.	150	50
12064	150 mm CA. SIL.	180	50
11887	150 mm CA. SIL.	220	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9681	180 mm CA. SIL.	16	50
9682	180 mm CA. SIL.	24	50
9683	180 mm CA. SIL.	36	50
9684	180 mm CA. SIL.	40	50
9686	180 mm CA. SIL.	60	50
9687	180 mm CA. SIL.	80	50
9688	180 mm CA. SIL.	100	50
9689	180 mm CA. SIL.	120	50
9807	180 mm CA. SIL.	150	50
11622	180 mm CA. SIL.	180	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9690	200 mm CA. SIL.	16	50
9691	200 mm CA. SIL.	24	50
9692	200 mm CA. SIL.	36	50
9693	200 mm CA. SIL.	40	50
9694	200 mm CA. SIL.	50	50
9695	200 mm CA. SIL.	60	50
9696	200 mm CA. SIL.	80	50
9697	200 mm CA. SIL.	100	50
9698	200 mm CA. SIL.	120	50
12787	200 mm CA. SIL.	150	50
10097	200 mm CA. SIL.	180	50

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.  
(90 mm, 150 x 12 mm, 178 x 08 mm, 178 x 22 mm)*

**DISQUES VELCRO 150 MM 6 TROUS CENTRAUX CA.SIL.  
VELCRO SCHIJVEN 150 MM 6 CENTRAAL GATEN SI.CA  
VELCRO DISCS 6 CENTRALHOLES SI.CA.  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 MM MIT 6 MITTELLÖCHERN SIC**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
11027	150 mm CA. SIL.	24	50
11105	150 mm CA. SIL.	36	50
10917	150 mm CA. SIL.	40	50
11106	150 mm CA. SIL.	50	50
10918	150 mm CA. SIL.	60	50
10919	150 mm CA. SIL.	80	50
10920	150 mm CA. SIL.	100	50
10921	150 mm CA. SIL.	120	50
10922	150 mm CA. SIL.	150	50
14822	150 mm CA. SIL.	180	50
18410	150 mm CA. SIL.	220	50
17824	150 mm CA. SIL.	320	50



**DISQUES VELCRO FESTO  
VELCRO SCHIJVEN FESTO  
VELCRO FESTO DISCS  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN FFESTO**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19333	90 mm CA. SIL. Festo	24	50
18405	90 mm CA. SIL. Festo	36	50
18406	90 mm CA. SIL. Festo	40	50
18407	90 mm CA. SIL. Festo	60	50
18408	90 mm CA. SIL. Festo	80	50
18530	90 mm CA. SIL. Festo	100	50
18409	90 mm CA. SIL. Festo	120	50
18531	90 mm CA. SIL. Festo	150	50
18532	90 mm CA. SIL. Festo	180	50
18533	90 mm CA. SIL. Festo	220	50
20786	90 mm CA. SIL. Festo	320	50
22214	90 mm CA. SIL. Festo	400	50
21728	90 mm CA. SIL. Festo	600	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9884	150 mm CA. SIL.Festo	24	50
9885	150 mm CA. SIL.Festo	36	50
9886	150 mm CA. SIL.Festo	40	50
9888	150 mm CA. SIL.Festo	60	50
9889	150 mm CA. SIL.Festo	80	50
9890	150 mm CA. SIL.Festo	100	50
9891	150 mm CA. SIL.Festo	120	50
9892	150 mm CA. SIL.Festo	150	50
9893	150 mm CA. SIL.Festo	180	50
9894	150 mm CA. SIL.Festo	220	50
9896	150 mm CA. SIL.Festo	320	50
9897	150 mm CA. SIL.Festo	400	50
9898	150 mm CA. SIL.Festo	600	50

# ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON

DISQUES VELCRO 90 MM 6 TROUS+1 FESTO  
VELCRO SCHIJVEN 90 MM 6 GATEN+1 FESTO  
VELCRO DISCS 90 MM 6 HOLES+1 FESTO  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 90 MM MIT 6 FÜR+1 FESTO

DISQUES VELCRO 125 MM 8 TROUS FESTO  
VELCRO SCHIJVEN 125 MM 8 GATEN FESTO  
VELCRO DISCS 125 MM 8 HOLES FESTO  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 125 MM MIT 8 FÜR FESTO

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20767	90 mm ZIRC.	24	50
20758	90 mm ZIRC.	36	50
20768	90 mm ZIRC.	40	50
20770	90 mm ZIRC.	50	50
20757	90 mm ZIRC.	60	50
20771	90 mm ZIRC.	80	50
20772	90 mm ZIRC.	100	50
20505	90 mm ZIRC.	120	50




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20609	125 mm ZIRC.	24	50
20610	125 mm ZIRC.	36	50
20459	125 mm ZIRC.	40	50
20460	125 mm ZIRC.	50	50
20461	125 mm ZIRC.	60	50
20462	125 mm ZIRC.	80	50
20457	125 mm ZIRC.	100	50
20458	125 mm ZIRC.	120	50

DISQUES VELCRO 150 MM 15 TROUS UNIVERSEL  
VELCRO SCHIJVEN 150 MM 15 GATEN  
UNIVERSEEL  
VELCRO DISCS 150 MM 15 HOLES UNIVERSAL  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 MM MIT 15  
AUSSENLOCHERN UNIVERSAL

DISQUES VELCRO 150 MM PLEINS  
VELCRO SCHIJVEN 150 MM ZONDER GATEN  
VELCRO DISCS 150 MM NO HOLE  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 MM OHNE MITTELLOCH

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19615	150 mm ZIRC.	24	50
19746	150 mm ZIRC.	36	50
19603	150 mm ZIRC.	40	50
19774	150 mm ZIRC.	50	50
19604	150 mm ZIRC.	60	50
19605	150 mm ZIRC.	80	50
19741	150 mm ZIRC.	100	50
19742	150 mm ZIRC.	120	50




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19662	150 mm ZIRC.	16	50
19663	150 mm ZIRC.	24	50
19664	150 mm ZIRC.	36	50
19432	150 mm ZIRC.	40	50
19665	150 mm ZIRC.	50	50
19666	150 mm ZIRC.	60	50
19434	150 mm ZIRC.	80	50
19667	150 mm ZIRC.	100	50
19646	150 mm ZIRC.	120	50

DISQUES VELCRO 178 MM x 08 MM  
VELCRO SCHIJVEN 178 MM x 08 MM  
VELCRO DISCS 178 MM x 08 MM  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 178 MM x 08 MM

DISQUES VELCRO 200 MM PLEINS  
VELCRO SCHIJVEN 200 MM  
VELCRO DISCS 200 MM  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 200 MM

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19720	178 x 08 mm ZIRC	16	50
19721	178 x 08 mm ZIRC	24	50
19722	178 x 08 mm ZIRC	36	50
19723	178 x 08 mm ZIRC	40	50
19724	178 x 08 mm ZIRC	50	50
19725	178 x 08 mm ZIRC	60	50
19726	178 x 08 mm ZIRC	80	50
19727	178 x 08 mm ZIRC	100	50
19728	178 x 08 mm ZIRC	120	50




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19964	200 mm ZIRC	16	50
19965	200 mm ZIRC	24	50
19966	200 mm ZIRC	36	50
19967	200 mm ZIRC	40	50
19968	200 mm ZIRC	50	50
19969	200 mm ZIRC	60	50
19970	200 mm ZIRC	80	50
19971	200 mm ZIRC	100	50
19972	200 mm ZIRC	120	50

**Aussi en standards / Ook / Also / Auch: 150 mm x 12 mm / 178 mm x 22 mm / 180 mm**  
**Disponibles avec ou sans trous, Verkrijgbaar met of zonder gaten, Available with or without holes,**  
**Erhältlich mit oder ohne Löcher**


## ZIRCON TOILE / ZIRCONIUM OP LINNEN / ZIRCONIA CLOTH / ZIRKON AUF LEINEN

**DISQUES VELCRO ZIRCON TOILE 150 MM PLEINS  
VELCROSCHIJFJES ZIRCON LINNEN 150MM ZONDER GATEN  
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 MM OHNE MITTELLOCH  
VELCRO SANDING DISC ZIRCO CLOTH NO HOLE**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20200	150 mm ZIRC.	16	50
20137	150 mm ZIRC.	24	50
20138	150 mm ZIRC.	36	50
20139	150 mm ZIRC.	40	50
20140	150 mm ZIRC.	50	50
20141	150 mm ZIRC.	60	50
20142	150 mm ZIRC.	80	50
20143	150 mm ZIRC.	100	50
20144	150 mm ZIRC.	120	50


**DISQUES VELCRO ZIRCO TOILE AVEC TROUS  
VELCROSCHIJFJES ZIRCON LINNEN MET GATEN  
ZIRCON KLETTHAFTENDE SCHLEIFSCH MIT GATËN  
VELCRO SANDING DISC ZIRCO CLOTH WITH HOLES**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21896	150 x 12 mm ZIRC.	16	50
20178	150 x 12 mm ZIRC.	24	50
20177	150 x 12 mm ZIRC.	36	50
20176	150 x 12 mm ZIRC.	40	50
20175	150 x 12 mm ZIRC.	50	50
21074	150 x 12 mm ZIRC.	60	50
20173	150 x 12 mm ZIRC.	80	50
20171	150 x 12 mm ZIRC.	100	50
20172	150 x 12 mm ZIRC.	120	50


**ZIRCON TOILE / ZIRCONIUM OP LINNEN /  
ZIRCONIA CLOTH / ZIRKON AUF LEINEN**

**DISQUES VELCRO ZIRCO TOILE AVEC TROUS  
VELCROSCHIJFJES ZIRCON LINNEN MET GATEN  
ZIRCON KLETTHAFTENDE SCHLEIFSCH MIT GATËN  
VELCRO SANDING DISC ZIRCO CLOTH WITH HOLES**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20431	140 x 30 mm ZIRC.	16	50
20432	140 x 30 mm ZIRC.	24	50
20433	140 x 30 mm ZIRC.	36	50
20434	140 x 30 mm ZIRC.	40	50
20435	140 x 30 mm ZIRC.	50	50
20436	140 x 30 mm ZIRC.	60	50
20437	140 x 30 mm ZIRC.	80	50
20438	140 x 30 mm ZIRC.	100	50
20439	140 x 30 mm ZIRC.	120	50

**DISQUES VELCRO ZIRCO TOILE AVEC 15 TROUS  
VELCROSCHIJFJES ZIRCON LINNEN MET 15 GATEN  
ZIRCON KLETTHAFTENDE SCHLEIFSCH MIT 15 GATËN  
VELCRO SANDING DISC ZIRCO CLOTH WITH 15 HOLES**




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20113	150 mm ZIRC.Universal	16	50
20186	150 mm ZIRC.Universal	24	50
20185	150 mm ZIRC.Universal	36	50
20184	150 mm ZIRC.Universal	40	50
20183	150 mm ZIRC.Universal	50	50
20182	150 mm ZIRC.Universal	60	50
20181	150 mm ZIRC.Universal	80	50
20179	150 mm ZIRC.Universal	100	50
20180	150 mm ZIRC.Universal	120	50



# CERAMIQUE / CERAMIEK / CERAMIC / KERAMIK

DISQUES VELCRO 150 MM PLEINS  
 VELCRO SCHIJVEN 150 MM ZONDER GATEN  
 VELCRO DISCS 150 MM NO HOLE  
 KLETTAFTENDE SCHEIBEN 150 MM OHNE MITTELLOCH



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21910	150 mm CRC	24	50
21911	150 mm CRC	36	50
21912	150 mm CRC	40	50
21913	150 mm CRC	50	50
21914	150 mm CRC	60	50
21915	150 mm CRC	80	50
21916	150 mm CRC	100	50
21916	150 mm CRC	120	50

DISQUES VELCRO 178 MM PLEINS  
 VELCRO SCHIJVEN 178 MM ZONDER GATEN  
 VELCRO DISCS 178 MM NO HOLE  
 KLETTAFTENDE SCHEIBEN 178 MM OHNE MITTELLOCH

DISQUES VELCRO 178 MM 10 TROUS  
 VELCRO SCHIJVEN 178 MM 10 GATEN  
 VELCRO DISCS 178 MM 10 HOLES  
 KLETTAFTENDE SCHEIBEN 178 MM MIT 10 LÖCHER

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
20509	178 mm CRC	24	50
20510	178 mm CRC	36	50
20511	178 mm CRC	40	50
20512	178 mm CRC	50	50
20513	178 mm CRC	60	50
20514	178 mm CRC	80	50
20515	178 mm CRC	100	50
20516	178 mm CRC	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21998	178 mm CRC	24	50
22123	178 mm CRC	36	50
21999	178 mm CRC	40	50
22167	178 mm CRC	50	50
22118	178 mm CRC	60	50
22030	178 mm CRC	80	50
22165	178 mm CRC	100	50
22166	178 mm CRC	120	50

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
 Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.  
 (150X12mm, 178 x 08 mm, 200mm)*

**DISQUES SEMI-FLEXIBLES ( CA. SIL. ) / HALFBUIGZAAME SCHIJVEN ( SI.CA. )  
SEMI-FLEXIBLE DISCS ( SI.CA. ) / HALBBIEGSAME SCHLEIFSCHEIBEN ( SIC )**



REF.	DIA.Ø	GR.	COND.
2724	125 x 22 mm CA. SIL.	16	25
2725	125 x 22 mm CA. SIL.	24	25
2726	125 x 22 mm CA. SIL.	36	25
2727	125 x 22 mm CA. SIL.	40	25
5552	125 x 22 mm CA. SIL.	50	25
14848	125 x 22 mm CA. SIL.	60	25
9587	125 x 22 mm CA. SIL.	80	25
14849	125 x 22 mm CA. SIL.	100	25
7734	125 x 22 mm CA. SIL.	120	25

REF.	DIA.Ø	GR.	COND.
2728	178 x 22 mm CA. SIL.	16	25
2729	178 x 22 mm CA. SIL.	24	25
2730	178 x 22 mm CA. SIL.	36	25
2731	178 x 22 mm CA. SIL.	40	25
5555	178 x 22 mm CA. SIL.	50	25
5862	178 x 22 mm CA. SIL.	60	25
9586	178 x 22 mm CA. SIL.	80	25
14799	178 x 22 mm CA. SIL.	100	25
15000	178 x 22 mm CA. SIL.	120	25

**DISQUES FIBRE ALOX / FIBERSCHIJFES ALOX / FIBER DISCS ALOX  
KORUND FIBER-SCHLEIFSCHEIBEN**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
28	125 x 22 mm	16	25
29	125 x 22 mm	24	25
31	125 x 22 mm	36	25
32	125 x 22 mm	40	25
33	125 x 22 mm	50	25
34	125 x 22 mm	60	25
35	125 x 22 mm	80	25
36	125 x 22 mm	100	25
37	125 x 22 mm	120	25


REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
14836	150 x 22 mm	16	25
2932	150 x 22 mm	24	25
2964	150 x 22 mm	36	25
12009	150 x 22 mm	40	25
14837	150 x 22 mm	50	25
2933	150 x 22 mm	60	25
11031	150 x 22 mm	80	25
11032	150 x 22 mm	100	25
10612	150 x 22 mm	120	25

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
44	178 x 22 mm	16	25
1677	178 x 22 mm	24	25
1678	178 x 22 mm	36	25
48	178 x 22 mm	40	25
49	178 x 22 mm	50	25
1679	178 x 22 mm	60	25
1680	178 x 22 mm	80	25
52	178 x 22 mm	100	25
1681	178 x 22 mm	120	25

***Aussi en standards / Ook / Also / Auch:  
115 x 22 mm***

**TRIANGLES / DRIEHOEKJES  
TRIANGLE / KLETTAFTENDE DREIECKE**

**TRIANGLES BOSCH VELCRO CA.SIL  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR BOSCH  
DELTASCHUURDER SI.CA  
KLETTAFTENDE DREIECKE BOSCH SIC  
VELCRO TRIANGLE BOSCH SICA**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7151	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	24	50
6921	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	36	50
3920	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	40	50
5628	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	60	50
3921	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	80	50
5629	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	100	50
3922	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	120	50
10712	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	150	50
7043	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	180	50
21723	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	220	50
11912	96 x 96 x 96 mm + 6 holes	400	50


**TRIANGLE FESTO CA.SI  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR FESTO  
DELTASCHUURDER SI.CA  
KLETTAFTENDE DREIECKE FESTO SIC  
VELCRO TRIANGLE FESTO SICA**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
16763	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	24	50
16793	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	36	50
16764	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	40	50
16765	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	60	50
16766	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	80	50
16767	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	100	50
16794	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	120	50
19981	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	150	50
16795	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	180	50
16796	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	220	50
16799	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	320	50
16800	95 x 95 x 95 mm + 6 holes	400	50


**TRIANGLES FEIN VELCRO CA.SIL  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR FEIN DELTASCHUURDER SI.CA  
KLETTAFTENDE DREIECKE FEIN SIC  
VELCRO TRIANGLE FEIN SICA**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
5897	80 x 80 x 80 mm	24	50
12139	80 x 80 x 80 mm	36	50
5898	80 x 80 x 80 mm	40	50
12678	80 x 80 x 80 mm	60	50
11533	80 x 80 x 80 mm	80	50
11534	80 x 80 x 80 mm	100	50
12079	80 x 80 x 80 mm	120	50
18703	80 x 80 x 80 mm	150	50
14220	80 x 80 x 80 mm	180	50
15652	80 x 80 x 80 mm	220	50




**TRIANGLES / DRIEHOEKJES  
TRIANGLE / KLETTAFTENDE DREIECKE**

**TRIANGLES BOSCH VELCRO ZI  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR BOSCH  
DELTASCHUURDER ZI  
KLETTAFTENDE DREIECKE BOSCH ZI  
VELCRO TRIANGLE BOSCH ZI**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21466	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	24	50
21467	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	36	50
21468	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	40	50
21469	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	60	50
21470	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	80	50
21471	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	100	50
21472	TRIANGLE VELCRO BOSCH ZIRCON 96 X 96 X 96 + 6 HOLES	120	50


**TRIANGLE FESTO ZI  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR FESTO  
DELTASCHUURDER ZI  
KLETTAFTENDE DREIECKE FESTO ZI  
VELCRO TRIANGLE FESTO ZI**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21459	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	24	50
21460	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	36	50
21135	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	40	50
21144	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	50	50
21113	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	60	50
21114	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	80	50
21145	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	100	50
21136	TRIANGLE FESTO 95 x 95 x 95 MM + 6 HOLES ZIRCON	120	50

**TRIANGLES FEIN VELCRO ZI  
DRIEHOEKJES OP VELOURS VOOR FEIN DELTASCHUURDER ZI  
KLETTAFTENDE DREIECKE FEIN ZI  
VELCRO TRIANGLE FEIN ZI**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21452	80 x 80 x 80 mm	24	50
21453	80 x 80 x 80 mm	36	50
21454	80 x 80 x 80 mm	40	50
21455	80 x 80 x 80 mm	60	50
21109	80 x 80 x 80 mm	80	50
21110	80 x 80 x 80 mm	100	50
21111	80 x 80 x 80 mm	120	50



**PLATEAUX SUPPORTS / STEUNPLATEN  
DRIVERS FOR HAND SANDING / MACHINESCHLEIFTELLER**

Support velcro  
Met velcro  
With velcro  
Mit klett



Support velcro + mousse  
Met velcro + mousse  
With velcro + foam  
Mit klett und schaumstoff



Pour perceuse 6mm disques fibre  
6mm schacht voor boormachine  
For fiber discs 6mm rod  
Für Fiberscheiben mit 6 mm Bolzen



REF.	DIAM. Ø	DESCRIPTION	COND.
7715	60mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
7716	60mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
12803	70mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
13101	80mm M14	Support Velcro + mousse troué Met Velcro + mousse geschoten With Velcro + foam with holes Mit Klett und Schaumstoff verzengt	1
15699	100mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
15697	100mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
15703	115X22mm M14	Support Disques Fibre Voor Schijven met Vezels Fibre Discs Driver Für Fiberscheiben	1
15700	115mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
15701	115mm M14	Support Velcro + mousse troué Met Velcro + mousse geschoten With Velcro + foam with holes Mit Klett und Schaumstoff verzengt	1
15702	115mm	Pour perceuse 6mm Disques Fibre 6mm Schacht voor boormachine For Fiber Discs 6mm Rod Für Fiberscheiben mit 6 mm Bolzen	1
15217	115mm	Pour perceuse Velcro + Fibre tige 6 mm Voor boormachine Velcro + 6 mm Schacht With 6 mm Rod Velcro Mit 6 mm Bolzen und Klett	1
15705	125x22mm M14	Support Disques Fibre Voor Schijven met Vezels Fibre Discs Driver Für Fiberscheiben	1


Pour perceuse Velcro + Fibre tige 6 mm  
 Voor boormachine Velcro + 6 mm Schacht  
 With 6 mm Rod Velcro  
 Mit 6 mm Bolzen und Klett



15708	125mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
15709	125mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
15710	125mm M14	Support Velcro tige 6 mm 6mm Schacht met Velcro Support 6 mm Rod Velcro Mit 6 mm Bolzen für Fiberscheiben	1

15218	125mm	Tige 6 mm pour perceuse Disques Fibre 6mm Schacht voor boormachine met Schijven met Vezels With 6mm Rod Fibre Discs Driver Mit 6mm Bolzen für Fiberscheiben	1
-------	-------	--	---

Support Disques autocollants  
 Voor zelf klevende Schijven  
 For adhesive Discs  
 Für selbstklebende Schleifscheiben



15711	150mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
918	150mm M14	Tige 6 mm support Velcro Met 6 mm schacht met Velcro With 6mm rod Velcro Mit 6 mm Bolzen und Klett	1
15712	150mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
19951	150mm M14	Pas de vis inversé - support Velcro + mousse Left Hand Thread Velcro + mousse Left Hand Thread Velcro + foam Left Hand Thread Klett und Schaumstoff	1
10995	150mm M14	Support Disques autocollants Voor zelf klevende Schijven For adhesive Discs Für selbstklebende Schleifscheiben	1

Support disques fibre  
 Voor schijven met vezels  
 Fibre discs driver  
 Für Fiberscheiben



15713	150x22mm M14	Support Disques Fibre Voor Schijven met Vezels For Fibre Discs Driver Für Fiberscheiben	1
-------	--------------	--	---


4956	178mm M14	Support Disques Fibre Voor Schijven met Vezels For Fibre Discs Driver Für Fiberscheiben	1
------	-----------	--	---

15715	180mm M14	Support Velcro Met Velcro With Velcro Mit klett	1
-------	-----------	--	---

15716	180mm M14	Support Velcro + mousse Met Velcro + mousse With Velcro + foam Mit Klett und Schaumstoff	1
-------	-----------	---	---

**APPLICATIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIEKE TOEPASSINGEN  
SPECIFIC APPLICATIONS / SPEZIELLE ANWENDUNGEN**

**Disques Velcro Abranet 150 mm AL.OX.  
Schuurchijven Velours Abranet 150 mm AL.OX.  
Abranet Velcro Discs 150 mm AL.OX.  
Schleifscheiben mit Klett branet 150 mm AL.OX.**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21294	150 mm	60	50
21158	150 mm	80	50
21159	150 mm	100	50
21160	150 mm	120	50
21176	150 mm	150	50
21161	150 mm	180	50
21162	150 mm	240	50
21163	150 mm	320	50
21164	150 mm	400	50
21165	150 mm	600	50

*Discs Velcro Abranet également disponibles en Céramique / Abranet Velcro-schijven ook verkrijgbaar in Keramiek / Abranet Velcro discs also available in Ceramic / Abranet-Klettscheiben auch in Keramik erhältlich*

**Disques Abralon 150 mm  
Schuurchijven Abralon 150 mm  
Abralon Discs 150 mm  
Schleifscheiben Abralon 150 mm**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21731	150 mm	250	15
21732	150 mm	400	15
21733	150 mm	500	15
21734	150 mm	600	15
21735	150 mm	800	15
21736	150 mm	1000	15
21737	150 mm	1500	15
21738	150 mm	2000	15
21739	150 mm	3000	15






**Protection supports / Beshermingen steunplaten  
Support protection / Schutz treibteller**

REF.	DIA.	EPAISSEUR	DESCRIPTION	COND.
20705	150mm	11mm	Velours + Mousse +Velcro Velours + Schuim + Velcro Velvet + Foam + Velcro Samt + Schaum + Velcro  Plein / Zonder gaten / No hole / Ohne mittelloch	1
20706	150mm	11mm	Velours + Mousse +Velcro Velours + Schuim + Velcro Velvet + Foam + Velcro Samt + Schaum + Velcro  15 trous / 15 gaten / 15 holes / 15 löchern	1
20709	150mm	3mm	Velours Velours Velcro Velcro  Plein / Zonder gaten / No hole / Ohne mittelloch	1
21166	150mm	3mm	Velcro + 52 trous Velours + 52 gaten Velcro + 52 holes Klett 52 + löchern	1
20708	150mm	3mm	Velour + Velcro Flueel + Velcro Velvet + Velcro Samt + Velcro  15 trous / 15 gaten / 15 holes / 15 löchern	



*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*


**DISQUES VELCRO CA.SIL / SCHIJFJES OP VELOURS SIL.CA.  
VELCRO DISCS SICA / SiC KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN**



REF.	DIA.	GR.	COND.
12518	17" / 430mm	16	10
11011	17" / 430mm	24	10
13574	17" / 430mm	36	10
11012	17" / 430mm	40	10
13220	17" / 430mm	60	10
11013	17" / 430mm	80	10
12344	17" / 430mm	100	10
11014	17" / 430mm	120	10


REF.	DIA.	GR.	COND.
10766	16" / 406mm	16	10
12021	16" / 406mm	24	10
12022	16" / 406mm	36	10
12023	16" / 406mm	40	10
10768	16" / 406mm	60	10
10769	16" / 406mm	80	10
10770	16" / 406mm	100	10
12026	16" / 406mm	120	10
18801	16" / 406mm	220	10
18236	16" / 406mm	400	10
18237	16" / 406mm	600	10

**DISQUES VELCRO MULTI-PERFORES Ø 400 MM  
GELE VELCRO SCHIJVEN MET MULTIGATEN Ø 400 MM  
VELCRO DISCS MULTI-PERFORATED Ø 400 MM  
GELBE MULTILÖCHE SCHEIBEN MIT KLETT Ø 400 MM**



REF.	DIAM. Ø	GRIT.	DESCRIPTION	TYPE	COND.
20944	400 mm	60	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20945	400 mm	80	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20946	400 mm	100	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20947	400 mm	120	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20948	400 mm	150	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20949	400 mm	180	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10
20950	400 mm	220	Non-tissé / Non Woven	CORINDON	10

TURBO PAD FIBRE



REF.	DESCRIPTION	COND.
21588	TURBO PADS FIBRE 406MM	1
21589	TURBO PADS FIBRE VELCRO 150MM	1



## PADS

**FR**  
Se fixent sur une monobrosse  
**Pads** en polyester ou en fibres nylon pour l'imprégnation de parquets ainsi que pour le nettoyage et le récurage des sols. S'utilisent aussi afin de dépolir.

**CODE COULEUR :**  
Noir : décaper  
Brun : nettoyer / brosser  
Vert : récurer  
Bleu : enlever les griffes  
Rouge : nettoyer  
Beige Buff : huiler  
Blanc : polir

Peaux de mouton  
Pour la finition et le lustrage de toutes les matières

**NL**  
Fixatie op een schijfschuurmachine  
Polyester pads of pads in nylon vezels  
Voor parket impregnatie. Ook voor het wassen en het schoonmaken van alle vloeren.

**KLEUREN CODE :**  
Zwart : grondreiniging  
Bruin : reinigen & borstelen  
Groen : schoonmaken  
Blauw : verwijderen van strepen  
Rood : reinigen  
Beige Buff : oliën  
Wit : polijsten

Wollenpads  
Om alle vloeren te glanzen  
Om de tapijten te reinigen

**EN**  
To be fixed on a single rotating brush machine  
Made of synthetic cloth.  
To use for woodfloor oiling, scouring or cleaning.

**COLOUR CODE:**  
Black : stripping  
Brown : cleaning & brushing  
Green : scouring  
Blue : to remove scuff marks  
Red : cleaning  
Beige Buff : for oil impregnation  
Blanc : polishing

Woollen pads  
Used for finishing & polishing

**DE**  
Werden auf eine Einscheibenmaschine befestigt.  
Pads aus Polyester oder Nylon.  
Anwendung: Imprägnierung von Parkett, Reinigung und Scheuern von Böden.  
Sie werden auch zum Mattschleifen benutzt.

**FARBEN:**  
Schwarz: zum Abbeizen  
Braun: zum Reinigen/zum Abbürsten  
Grün: zum Scheuern  
Blau: zur Entfernung von Zerkratzungen  
Rot: zum Reinigen  
Beige Buff: zum Einölen  
Weiss: zum Polieren

Schafpelz  
Zum Endbearbeiten und Glanzschleifen von allen Materialien.



**Aussi / Ook / Also / Auch**  
**Pads 5' -> 28' all colors**



REF.	DIA. Ø	COULEUR / KLEUR / COLOUR / FARBE	COND.
121	16" / 406 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	5
7236	16" / 406 mm	Beige Buff	5
19512	16" / 406 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	5
19507	16" / 406 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	5
19513	16" / 406 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	5
19508	16" / 406 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	5
19511	16" / 406 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	5
19509	16" / 406 mm	Jackaroo Hair 0400	5

1550	17" / 430 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	5
7237	17" / 430 mm	Beige Buff	5
19878	17" / 430 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	5
19947	17" / 430 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	5
19879	17" / 430 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	5
19891	17" / 430 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	5
19877	17" / 430 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	5
7617	17" / 430 mm	Jackaroo Hair 0400	5
7661	17" / 430 mm	Natural Buckaroo	5

6616	Doodle pad 250 x 120 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	10
6618	Doodle pad 250 x 120 mm	Beige Buff	10
8564	Doodle pad 250 x 120 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	10
6974	Doodle pad 250 x 120 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	10
6615	Doodle pad 250 x 120 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	10
8698	Doodle pad 250 x 120 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	10
6617	Doodle pad 250 x 120 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	10

**DISQUES, FEUILLES & ROULEAUX EN TISSUS SYNTHETIQUES FINS, PEAUX DE MOUTON SUR FEUTRE**

**SCHIJVEN, BLADEN & ROLLEN , WOLLENPADS OP VILT**

**DISCS, SHEETS & THIN SYNTHETIC CLOTH ROLLS, WOOLEN PADS ON FELT**

**SCHEIBEN, BLÄTTER UND ROLLEN AUS SCHLEIFFASERVLIES, SCHAFPELZ AUF FILZ**

**DISQUES EN TISSU SYNTHÉTIQUE BORDEAU / BORDEAU SCHIJVEN / BORDEAU NON WOVEN DISCS / BORDEAU SCHEIBEN**



REF.	DIA. Ø	GR.	DESCRIPTION	ABRASIVE TYPE	COND.
20128	400mm / 16"	120	MEDIUM	Aluminium Oxyde	10


**PADS FINS / DUNNEN SCHIJVEN / THIN DISCS / DÜNNEN SCHEIBEN**



REF.	DIA. Ø	DESCRIPTION	COND.
1909	16" / 400mm	HF Noir / HF Zwart / Black / Schwarz	10
1904	16" / 400mm	HF Vert / HF groen / Green / Grün	10
6634	16" / 400mm	HF Beige	10
1914	16" / 400mm	HF Blanc / HF Wit / White / Weiss	10
11296	16" / 400mm	HF Rouge / HF Rood / Red / Rot	10

*Autres diamètres sur demande, Andere diameters op aanvraag, Other diameters on request, Andere Durchmesser auf Anfrage .*

**FEUILLES / BLADEN / SHEETS / BLÄTTER**



REF.	DIM.	DESCRIPTION	COND.
2865	230 x 150 mm	HF Noir / HF Zwart / Black / Schwarz	50
2873	230 x 150 mm	HF Vert / HF groen / Green / Grün	50
3392	230 x 150 mm	HF Blanc / HF Wit / White / Weiss	50
1916	230 x 150 mm	HF Bordeaux AVF Soft	50

*Autres diamètres sur demande, Andere diameters op aanvraag, Other diameters on request, Andere Durchmesser auf Anfrage .*

**ROULEAUX / ROLLEN / ROLLS / ROLLSROLLEN**



REF.	DIM.	DESCRIPTION	COND.
1691	20 m x 150 mm	HF Bordeaux AVF Soft	1
10791	4 m x 200 mm	HF Vert / HF groen / Green / Grün	1

**PEAUX DE MOUTON SUR FEUTRE, BONNET MOQUETTE /  
 WOLLENPADS OP VILT, TAPIJTREINIGINGSPAD /  
 WOOLEN PADS ON FELT, CARPET CLEANING PAD /  
 SCHAFPELZ AUF FILZ, TEPPICHREINIGUNGSPAD.**

**PEAUX DE MOUTON SUR FEUTRE / WOLLENPADS OP VILT  
 WOOLEN PADS ON FELT / SCHAFPELZ AUF FILZ**



REF.	DIA.	COND.
7073	4,5" / 115mm	1 pcs
21643	6" / 150mm	1 pcs
11987	7" / 180mm	1 pcs
6944	13" / 330mm	1 pcs
7401	16" / 400mm	1 pcs
7757	17" / 430mm	1 pcs
20951	18" / 450mm	1 pcs

**BONNET MOQUETTE  
 CARPET BONNETPADS**



REF.	DIA.	COND.
7363	16" / 406mm	5 pcs
8692	17" / 430mm	5 pcs

**TRAITEMENT DE LA PIERRE / STEEN BEHANDELING  
STONE TREATMENT / STEINVERARBEITUNG**

**CRISTALLISATION DES SOLS EN PIERRE CALCAIRE / KRISTALLISATIE VAN KALKSTEEN  
CRYSTALLIZATION FOR CALCAREOUS STONES / KRISTALLISATION VON BÖDEN AUS  
KALKARTIGEN STEINEN**

Poudre de cristallisation à utiliser avec des pads en fibres naturelles  
Liquide de cristallisation à utiliser avec les disques laine inox / laine acier

Kristallisierungspulver mit naturfasern pads benutzen  
Kristallisierungsflüssigkeit mit scheiben aus inox oder stahlwolle scheiben benutzen

Kristallisatie poeder te gebruiken met een pad met natuurvezels.  
Kristallisatie vloeistof te gebruiken met roestvrij staal / wool schijven

Crystallization liquid to use with pads  
Crystallization powder to use with Steel Wool Discs / inox

REF.	DESCRIPTION	COND.
11802	Liquide de cristallisation 1 L blanc Liquid 1 L white	1
11800	Liquide de cristallisation 1 L rose Liquid 1 L pink	1
11442	Liquide de cristallisation 5 L blanc Liquid 5 L white	1
6462	Liquide de cristallisation 5 L rose Liquid 5 L pink	1
14092	Poudre de cristallisation 1 kg Powder 1 kg	1
8982	Poudre de cristallisation 5 kg Powder 5 kg	1
16312	Poudre de cristallisation 20 kg Powder 20 kg	1



**PADS FIBRES NATURELLES  
NATUURLIJKE VEZEL PADS Kristallisatie schijven  
NATURAL FIBRE PADS Crystallisation Discs  
NATURFASERPADS Scheiben für die  
Kristallisation**

REF.	DESCRIPTION	COND.
19509	Pads 16" / 410 mm Fibres Naturelles	5
7661	Pads 17" / 430 mm Fibres Naturelles	5
7415	Pads 20" / 510 mm Fibres Naturelles	5



**DISQUES LAINE D'INOX / STAALWOLLEN SCHIJVEN / STAINLESS STEEL DISCS / SCHEIBEN AUS STAHLWOLLE**



REF.	DIM.	DESCRIPTION	COND.
11998	115 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. Stainless steelwool synthetic cloth	5
9829	125 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. Stainless steelwool synthetic cloth	5
5092	150 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. Stainless steelwool synthetic cloth	5
9553	180 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. Stainless steelwool synthetic cloth	5
17368	330 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. / Stainless steelwool on synthetic cloth.	5
4692	400 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. / Stainless steelwool on synthetic cloth.	5
16277	430 mm	Laine d'acier inox sur tissu synth. / Stainless steelwool on synthetic cloth.	5

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*

**SEGMENTS ET DISQUES POUR LE PONCAGE DE LA PIERRE / STEEN SEGMENTEN & SCHIJVEN  
DIAMOND SEGMENTS & DISCS FOR STONE SANDING / SEGMENTE UND SCHEIBEN ZUM  
ABSCHLEIFEN VON STEINEN**

**SEGMENTS MUNCHEN RESINE / HARSACHTIG MUNCHEN SEGMENTEN  
MUNCHEN SEGMENTS / KUNSTHARZ MÜNCHEN SEGMENTE**



REF.	SUPPORT	COULEUR	GR.	COND.
10689	Résine	Brun / Bruin / Brown / Braun	30	1
10690	Résine	Vert / Groen / Green / Grün	60	1
10691	Résine	Noir / Zwart / Black / Schwarz	120	1
10692	Résine	Rouge / Rood / Red / Rot	220	1
11727	Résine	Jaune / Geel / Yellow / Gelb	400	1
13131	Résine	Rose / Roze / Pink / Ros	600	1
10694	Résine	Blanc / Wit / White / Weiss	800	1
10695	Résine	Bleu / Blauw / Blue / Blau	1800	1
10696	Résine	Gris / Grijs / Grey / Grau	3500	1

**SEGMENTS FRANKFURT RESINE / HARSACHTIG FRANKFURT SEGMENTEN  
FRANKFURT SEGMENTS / KUNSTHARZ FRANKFURT SEGMENTE**



REF.	SUPPORT	COULEUR	GR.	COND.
9088	Résine	Brun / Bruin / Brown / Braun	30	1
9089	Résine	Vert / Groen / Green / Grün	60	1
9090	Résine	Noir / Zwart / Black / Schwarz	120	1
9091	Résine	Rouge / Rood / Red / Rot	220	1
9092	Résine	Jaune / Geel / Yellow / Gelb	400	1
13137	Résine	Rose / Roze / Pink / Ros	600	1
9093	Résine	Blanc / Wit / White / Weiss	800	1
13135	Résine	Bleu / Blauw / Blue / Blau	1800	1
13136	Résine	Gris / Grijs / Grey / Grau	3500	1

**DISQUES HYBRIDES POUR LE PONCAGE ET LE POLISSAGE / HYBRID DISCS FOR SANDING  
AND POLISHING /  
HYBRIDE SCHIJVEN VOOR SCHUREN EN POLIJSTEN /  
HYBRIDSCHLEIBEN ZUM SCHLEIFEN UND POLIEREN**

**DISQUES METAL RESINE pour sols en pierre et béton / HARSACHTIG  
METAAL SCHIJVEN voor stenen en beton vloeren  
METAL RESIN DISCS for stone and concrete floors / KUNSTHARZ  
METAALSCHLEIBEN für Stein- und Betonböden**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
21976	75mm	30	1
22085	75mm	60	1
22086	75mm	120	1
22087	75mm	220	1
22088	75mm	400	1






**SEGMENTS ET DISQUES POUR LE PONÇAGE DE LA PIERRE / STEEN SEGMENTEN & SCHIJVEN  
DIAMOND SEGMENTS & DISCS FOR STONE SANDING / SEGMENTE UND SCHEIBEN ZUM  
ABSCHLEIFEN VON STEINEN**


**DISQUES DIAMANTES RESINE / HARSACHTIG DIAMANTEN SCHIJVEN  
DIAMOND RESIN DISCS / KUNSTHARZ DIAMANTENSCHIBEN**



REF.	DIA. Ø	COULEUR	GR.	COND.
12141	100 x 20 mm	Brun / Bruin / Brown / Braun	30	1
12143	100 x 20 mm	Vert / Groen / Green/ Grün	60	1
12144	100 x 20 mm	Noir / Zwart / Black / Schwarz	120	1
12145	100 x 20 mm	Rouge / Rood / Red / Rot	220	1
12146	100 x 20 mm	Jaune / Geel / Yellow / Gelb	400	1
13128	100 x 20 mm	Rose / Roze / Pink / Ros	600	1
12147	100 x 20 mm	Blanc / Wit / White / Weiss	800	1
12919	100 x 20 mm	Bleu / Blauw / Blue / Blau	1800	1
12920	100 x 20 mm	Gris / Grijs / Grey / Grau	3500	1



10697	125 x 20 mm	Brun / Bruin / Brown / Braun	30	1
10698	125 x 20 mm	Vert / Groen / Green / Grün	60	1
10699	125 x 20 mm	Noir / Zwart / Black / Schwarz	120	1
10700	125 x 20 mm	Rouge / Rood / Red / Rot	220	1
10701	125 x 20 mm	Jaune / Geel / Yellow / Gelb	400	1
13129	125 x 20 mm	Rose / Roze / Pink / Ros	600	1
10702	125 x 20 mm	Blanc / Wit / White / Weiss	800	1
12917	125 x 20 mm	Bleu / Blauw / Blue / Blau	1800	1
12918	125 x 20 mm	Gris / Grijs / Grey / Grau	3500	1




11741	150 x 60 mm	Brun / Bruin / Brown / Braun	30	1
11738	150 x 60 mm	Vert / Groen / Green / Grün	60	1
11555	150 x 60 mm	Noir / Zwart / Black / Schwarz	120	1
11570	150 x 60 mm	Rouge / Rood / Red / Rot	220	1
11740	150 x 60 mm	Jaune / Geel / Yellow / Gelb	400	1
13130	150 x 60 mm	Rose / Roze / Pink / Ros	600	1
11739	150 x 60 mm	Blanc / Wit / White / Weiss	800	1
11742	150 x 60 mm	Bleu / Blauw / Blue / Blau	1800	1
11743	150 x 60 mm	Gris / Grijs / Grey / Grau	3500	1

*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request  
Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.*


**Pads Diamantés  
Diamant Pads  
Diamond Resin Pads  
Diament Pads**



REF.	DIA.	Grit	COND.
20931	16" / 406mm	30	1
19747	16" / 406mm	50	1
19748	16" / 406mm	100	1
19749	16" / 406mm	200	1
19750	16" / 406mm	400	1
19751	16" / 406mm	800	1
19752	16" / 406mm	1500	1
19753	16" / 406mm	3000	1
19754	16" / 406mm	5000	1



REF.	DIA.	GRIT	COND.
20932	17" / 430mm	30	1
19755	17" / 430mm	50	1
19756	17" / 430mm	100	1
19757	17" / 430mm	200	1
19758	17" / 430mm	400	1
19759	17" / 430mm	800	1
19760	17" / 430mm	1500	1
19761	17" / 430mm	3000	1
19762	17" / 430mm	5000	1



**Aussi / Ook / Also / Auch:  
125 mm, 150 mm, 180 mm**

**BOBINES LAINE D'ACIER ET LAINE D'ACIER INOX  
STAALWOL & ROESTVRIJ STAALWOL PRODUCTEN  
STEELWOOL & STAINLESS STEELWOOL ROLLS & PADS  
ROLLEN AUS STAHLWOLLE UND AUS ROSTFREIER STAHLWOLLE**

**BOBINES LAINE D'ACIER / STAALWOL ROLLEN / STEELWOOL ROLLS / ROLLEN AUS STAHLWOLLE**



REF.	POIDS	DESCRIPTION	COND.
11998	1KG	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 0000	1
1438	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 000	1
1439	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 00	1
255	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 0	1
1440	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 1	1
256	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 2	1
1441	1 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 3	1

9560	5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 000	1
1442	5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 00	1
9660	5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 0	1
10604	5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle / n° 1	1
9633	5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 2	1
10605	2,5 Kg	Bobine laine d'acier / Staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 3	1

8960	4Kg	Bobine laine d'acier inox / Roestvrij staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 2	1
18870	7 Kg	Bobine laine d'acier inox / Roestvrij staalwol rol / Steelwool roll / Stahlwolle n° 2	1

**COTON A MECHER / KATOENFLUWEL  
COTTON-WOOL / STRÄHNIGE BAUMWOLLE**

REF.	POIDS	DESCRIPTION	COND.
8243	200 gr	Coton à mécher	50



## PASTEMY

Produits pour le traitement et l'entretien des sols : Pierres naturelles, parquets, planchers, tapis,...

Producten voor de behandeling van de vloeren : Natuurlijk steen, parket, tapijten,...

Floor treatment & maintenance products Wood floor, Stone floor, Carpet, etc.

Produkte für die Behandlung und Pflege von Böden: Naturstein, Parkett, Fußboden, Teppich, usw.



REF.	ARTICLE	COND.	
706	Huile d'imprégnation Impregnatie-olie Impregnation oil Imprägnierungsöl	2L	1
1349	Vitrificateur 2 composants satiné Vernis 2HR Pastemy varnish 2 components (with hardener) 2-komponenten versiegelungsmittel	2,25L	1
1350	Bouche-pores 1 composant incolore Porienvuller kleurloos Pastemy pores-filler Füllstoff eimer	2,50L	1
4649	Décapant DA95 Stripper DA95 Paint stripper DA95 Beizmittel DA95	5L	1
4931	Cire / émulsion autolustrante FST-95 Zelfglanzende emulsie FST-95 Shining wax / emulsion FST-95 Wachs / selbstglänzende emulsion FST-95	1L	1
4667	Cire / émulsion autolustrante FST-95 Zelfglanzende emulsie FST-95 Shining wax / emulsion FST-95 Wachs / selbstglänzende emulsion FST-95	5L	1
22066	Cire / émulsion autolustrante AB-2 Zelfglanzende emulsie AB-2 Shining wax / emulsion AB-2 Wachs / selbstglänzende emulsion AB-2	5L	1
7312	Nettoyant moquette Tapijtreinigingsmiddel Carpetclean Teppichreiniger	2L	1

## PASTEMY

REF.	ARTICLE	COND.	
22001	Hydrofuge à l'eau Waterafstotend Water repellent Wasserabweisend	5L	1
22022	Liant mastic bois Voegenkit voor hout Wood putty Mastici-Binder aus Holz	1L	1
5309	Colle pour pierre beige avec durcisseur Lijm voor beige steen met verharder Glue for beige stone with hardener Kleber für beigen Stein mit Härter	1,5kg	1
6145	Colle pour pierre beige foncée avec durcisseur Donkerbeige steenlijm met verharder Dark beige stone glue with hardener Dunkelbeiger Steinkleber mit Härter	1,5kg	1
5048	Colle pour pierre blanche avec durcisseur Witte steenlijm met verharder White stone glue with hardener Weißer Steinkleber mit Härter	1,5kg	1
4471	Colle pour pierre grise avec durcisseur Grijze steenlijm met verharder Gray stone glue with hardener Grauer Steinkleber mit Härter	1,5kg	1
5310	Colle pour pierre noire avec durcisseur Zwarte steenlijm met verharder Black stone glue with hardener Schwarzer Steinkleber mit Härter	1,5kg	1
20555	Colle transparent pour pierre Transparante lijm voor steen Transparent glue for stone Transparenter Kleber für Stein	1,5kg	1



**PONCEUSES / SCHUURMACHINES /  
SINGLE BRUSH MACHINES / SCHLEIFMASCHINEN**

**FLOORTECH WALL**



Wall sanding Machine  
Voltage : 230 V  
Power : 600 W  
Speed :1500 rpm  
Frequency : 50 Hz  
Driver diameter : 225mm / 8,66 inches  
Velcro Pad driver  
Weight : 5,8 Kg  
Packaging : 1  
REF : 21946

Ponceuse murale  
Voltage : 230 V  
Puissance : 600 W  
Vitesse : 1500 tr./min.  
Fréquence : 50Hz  
Diamètre du plateau : 225mm / 8,66 pouces  
Plateau Support Velcro  
Poids net : 5,8Kg  
Conditionnement : 1  
REF : 21946

Wandschleifer  
Spannung: 230 V  
Leistung: 600 W  
Drehzahl: 1500 U./Min.  
Frequenz: 50Hz  
Durchmesser des Treibtellers: 225 mm / 8,66 Zoll  
Velcro Treibteller  
Nettogewicht: 5,8 Kg  
V/E: 1  
REF: 21946

Muur schruumachine  
Voltage : 230 V  
Kracht : 600 W  
Snelheid : 1500 rpm  
Frequentie : 50Hz  
Diameter : 225mm / 8,66 In.  
Aandrijfplaat Velcro  
Gewicht : 5,8 Kg  
Verpakking : 1  
REF : 21946

**FLOORTECH EASY**




Orbital Polishing Machine  
Voltage : 220 V  
Power : 250 W  
Speed :150 rpm  
Frequency : 50 Hz  
Driver diameter : 330mm / 13 inches  
Velcro Pad driver  
Weight : 15 Kg  
Packaging : 1  
REF : 17299

Cireuse Orbitale  
Voltage : 220 V  
Puissance : 250 W  
Vitesse : 150 tr./min.  
Fréquence : 50Hz  
Diamètre du plateau : 330mm / 13 pouces  
Plateau Support Velcro  
Poids net : 15 Kg  
Conditionnement : 1  
REF : 17299

Orbital Schleifmaschine  
Spannung: 220 V  
Leistung: 250 W  
Drehzahl: 150 U./Min.  
Frequenz: 50Hz  
Durchmesser des Treibtellers: 330 mm / 13 Zoll  
Velcro Treibteller  
Nettogewicht: 15 Kg  
V/E: 1  
REF: 17299

Orbital Boenmachine  
Voltage : 220 V  
Kracht : 250 W  
Snelheid : 150 rpm  
Frequentie : 50Hz  
Diameter : 330mm / 13 In.  
Aandrijfplaat Velcro  
Gewicht : 15 Kg  
Verpakking : 1  
REF : 17299

# FLOORTECH 560



Cireuse professionnelle Voltage : 220V Puissance : 560W Vitesse : 190 tr./min. Fréquence : 50Hz Poids net : 25 Kg Couleur: gris Conditionnement : 1 REF : 14169	Réf.	Accessoires
	14502	Plateau 13" velcro
	14242	Plateau 13" picots
	14240	Plateau 13" brosse souple
	14241	Plateau 13" brosse dure
14239	Réservoir	

Professionele Boenmachine Voltage : 220V Kracht : 560W Snelheid : 190 tr./min. Frequentie : 50Hz Gewicht : 25 Kg Kleur: grijs Verpakking : 1 REF : 14169	Réf.	Accessoires
	14502	Aandrijfplaat 13" met Velcro
	14242	Aandrijfplaat 13" met pinnetjes
	14240	Aandrijfplaat 13" soft borstel
	14241	Aandrijfplaat 13" hard borstel
14239	Water tank	

Professional Polishing Machine Voltage : 220 V Power : 560 W Speed : 190 tr./min. Frequency : 50 Hz Weight : 25 Kg Packaging : 1 REF : 14169	Réf.	Accessoires
	14502	13" Velcro driver
	14242	13" Hooks driver
	14240	13" Soft brush driver
	14241	13" Hard brush driver
14239	Tank	

Profi-Schleifmaschine Spannung: 220V Leistung: 560W Drehzahl: 190 U./Min. Frequenz: 50Hz Nettogewicht: 25 Kg Farbe: grau (unverträglich) V/E: 1 REF: 14169	Réf.	Accessoires
	14502	13" Treibteller mit Klett
	14242	13" Treibteller mit Haken
	14240	13" Treibteller mit weicher Bürste
	14241	13" Treibteller mit harter Bürste
14239	Wasserbehälter	

# FLOORTECH 1500



<p>Machine Multifonction Voltage : 220V Puissance : 1500W Vitesse : 154 tr./min. Fréquence : 50Hz Poids net : 39 Kg Couleur : grise Conditionnement : 1 REF : 13349</p>	Réf.	Accessoires
	13860	Plateau 15" velcro
	13863	Plateau 16" picots
	13861	Plateau 15" brosse souple
	13862	Plateau 15 " brosse dure
	13864	Réservoir
	13859	Poids 20kg additionel


<p>Multifunctionele Machine Voltage : 220V Kracht : 1500W Snelheid : 154 tr./min. Frequentie : 50Hz Gewicht : 39 Kg Kleur: grijs Verpakking : 1 REF : 13349</p>	Réf.	Accessoires
	13860	Aandrijfplaat 15" met Velcro
	13863	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
	13861	Aandrijfplaat 15" soft borstel
	13862	Aandrijfplaat 15" hard borstel
	13864	Water tank
	13859	Bijgevoegd gewicht

<p>Multipurpose Machine Voltage : 220 V Power : 1500 W Speed :154 tr./min. Frequency : 50 Hz Weight : 39 Kg Packaging : 1 REF : 13349</p>	Réf.	Accessoires
	13860	15" Velcro driver
	13863	16" Hooks driver
	13861	15" Soft brush driver
	13862	15" Hard brush driver
	13864	Tank
	13859	Additional weight

<p>Multifunktionale Schleifmaschine Spannung: 220V Leistung: 1500W Drehzahl: 154 U./Min. Frequenz: 50Hz Nettogewicht: 39 Kg Farbe: grau (unvertraglich) V/E: 1 REF: 13349</p>	Réf.	Accessoires
	13860	15" Treibteller mit Klett
	13863	16" Treibteller mit Haken
	13861	15" Treibteller mit weicher Bürste
	13862	15" Treibteller mit harter Bürste
	13864	Wasserbehälter
	13859	Zusatzgewicht 20 Kg



# FLOORTECH 2000



<p>Machine Multifonction Voltage : 220V Puissance : 2000W Vitesse : 175 tr./min. Fréquence : 50Hz Poids net : 48 Kg Couleur : Noir Conditionnement : 1 REF : 16355</p>	Réf.	Accessoires
	16650	Plateau 15" velcro
	16651	Plateau 16" picots
	16648	Plateau 15" brosse souple
	16649	Plateau 15 " brosse dure
	16646	Réservoir
16647	Poids 20kg additionel	

<p>Multifunctionele Machine Voltage : 220V Kracht : 2000W Snelheid : 175 tr./min. Frequentie : 50Hz Gewicht : 48 Kg Kleur: Zwart Verpakking : 1 REF : 16335</p>	Réf.	Accessoires
	16650	Aandrijfplaat 15" met Velcro
	16651	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
	16648	Aandrijfplaat 15" soft borstel
	16649	Aandrijfplaat 15" hard borstel
	16646	Water tank
16647	Bijgevoegd gewicht	

<p>Multipurpose Machine Voltage : 220 V Power : 2000 W Speed :175 tr./min. Frequency : 50 Hz Weight : 48 Kg Packaging : 1 REF : 16335</p>	Réf.	Accessoires
	16650	15" Velcro driver
	16651	16" Hooks driver
	16648	15" Soft brush driver
	16649	15" Hard brush driver
	16646	Tank
16647	Additional weight	

<p>Multifunktionale Maschine Spannung: 220V Leistung: 2000W Drehzahl: 175 U./Min. Frequenz: 50Hz Nettogewicht: 48 Kg Farbe: schwarz V/E: 1 REF: 16335</p>	Réf.	Accessoires
	16650	15" Treibteller mit Klett
	16651	16" Treibteller mit Haken
	16648	15" Treibteller mit weicher Bürste
	16649	15" Treibteller mit harter Bürste
	16646	Wasserbehälter
16647	Zusatzgewicht 20 Kg	

## FLOORTECH 2500 SATELLITE



	Réf.	Accessoires
Monobrosse Satellitaire Voltage : 220V Puissance : 2500W Vitesse : 150 tr / min 300 tr/min pour les satellites Fréquence : 50Hz Poids net : 65 Kg Conditionnement : 1 REF : 19953	20121	Plateau satellite 17"
	16650	Plateau 15" velcro
	16651	Plateau 16" picots
	16648	Plateau 15" brosse souple
	16649	Plateau 15" brosse dure
	16646	Réservoir
	16647	Poids 20kg additionel
	19534	Couronne d'aspiration

	Réf.	Accessoires
Satelliet Boenmachine Voltage : 220V Kracht : 2500W Snelheid : 150 tr./min. 300 rpm voor de satelliet Frequentie : 50Hz Gewicht : 65 Kg Verpakking : 1 REF : 19953	20121	Satelliet Aandrijfplaat 17"
	16650	Aandrijfplaat 15" met velcro
	16651	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
	16648	Aandrijfplaat 15" soft borstel
	16649	Aandrijfplaat 15" hard borstel
	16646	Water tank
	16647	Extra gewicht
	19534	Ring plus flexibel

	Réf.	Accessoires
Satellite Floor Polishing Machine Voltage : 220 V Power : 2500 W Speed :150 rpm 300 rpm for the satellites Frequency : 50 Hz Weight : 65 Kg Packaging : 1 REF : 19953	20121	17" Satellite Driver
	16650	15" Velcro driver
	16651	16" Hooks driver
	16648	15" Soft brush driver
	16649	15" Hard brush driver
	16646	Tank
	16647	Additional weight
	19534	Vacuum cleaning system

	Réf.	Accessoires
Satellit Schleifmaschine Spannung: 220V Leistung: 2500 W Drehzahl: 150 U./Min 300 U./Min. für Satellit Frequenz: 50Hz Nettogewicht: 65 Kg V/E: 1 REF: 19953	20121	17" Satellit Treibteller
	16650	15" Treibteller mit Klett
	16651	16" Treibteller mit Haken
	16648	15" Treibteller mit weicher Bürste
	16649	15" Treibteller mit harter Bürste
	16646	Wasserbehälter
	16647	Zusatzgewicht 20kg
	19534	Saugring

## FLOORTECH C-250



*Ponceuse béton / Beton schuurmachine*  
*Concrete sander / Betonschleifer*

VOLTAGE	220-240 / 10A
MOTOR	4HP (3,7KW)
FREQUENCY	50Hz
SPEED	1400rpm
GRINDING WIDTH	250mm
DISC DIAMETER	250mm
WEIGHT	50kgs

### METALLIC SEGMENTS (DIAMOND)



REF	GRIT	COND.
20074	6	1
19912	16	1
21407	30	1
21408	50	1
21409	100	1

### DISQUES DIAMANT POUR BETON / DIAMANTENSCHIJVEN VOOR BETON DIAMOND GRINDING CUP WHEEL / DIAMANTSCHIBEN FÜR BETON



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
13585	Double couronne Grade A / # 30 Dubbele Kroon Grade A / # 30 Doppelkroon Grade A / # 30 Double row cupwheel Grade A / # 30	5" - 125 mm	1
13586	Double couronne Grade A / # 30 Dubbele Kroon A / # 30 Doppelkroon Grade A / # 30 Double row cupwheel Grade A / # 30	7" - 180 mm	1
21673	Double couronne Grade A / # 30 M14 Pas de vis inversé. Dubbele Kroon Grade A / # 30 M14 LEFT-THREAD Doppelkroon Grade A / # 30 M14 LEFT-THREAD Double row cupwheel Grade A / # 30 M14 LEFT- THREAD	5" - 125 mm	1

Existe / ook / Also / Auch 230 mm

**ADAPTATEUR UNIVERSEL TOUTES MARQUES  
MAGNETISCH ADAPTATER VOOR ALLE MERKEN  
MAGNETIC ADAPTER FOR ALL MACHINES  
MAGNETIC ADAPTATOR FÜR ALLE MACHINES**



REF.	DESCRIPTION	COND.
21157	ADAPTATEUR MAGNETIQUE	1
	MAGNETISCH ADAPTATER	1
	MAGNETIC ADAPTER	1
	MAGNETISCHER ADAPTER	1


**PLATEAU COMPLET 16" / 406 MM - COMPLEET AANDRIJFPLAAT 16" / 406 MM  
DRIVER COMPLETE 16" / 406 MM - KOMPLETT TREIBTELLER 16" / 406 MM**



REF.	DESCRIPTION	COND.
6042	PLATEAU NU 16"	1
	NAAKTE AANDRIJFSCHIJF 16"	1
	NAKED DRIVER 16"	1
	TREIBTELLER 16"	1
	+	
21157	ADAPTATEUR MAGNETIQUE	5
	MAGNETISCH ADAPTER	5
	MAGNETIC ADAPTER	5
	MAGNETISCHER ADAPTER	5

**PLATEAU SATELLITE + 4 X PLATEAUX TRIANGLE AVEC SEGMENTS DIAMANTES TOUS GRAINS  
SATELLIET AANDRIJFPLAAT + 4 X DRIEHOEK AANDRIJFPLAAT MET DIAMANT SEGMENTEN ALLE  
KORRELS**

**SATELLITE DRIVER + 4 X TRIANGLE DRIVER HEADS WITH DIAMOND SEGMENTS ALL GRITS  
TREIBTELLER SATELLIT + 4 X DREIECKE TREIBTELLER MIT DIAMANTSEGMENTEN ALLE KÖRN**



REF.	DESCRIPTION	COND.
20121	PLATEAU SATELLITE - SATELLITE DRIVER	1
21427	PLATEAU TRIANGLE SANS SEGMENT DIAMANTE DRIEKANT AANDRIJFSCHIJF ZONDER DIAMANTEN SEGMENT TRIANGLE DRIVER WITHOUT DIAMOND SEGMENT DREIECKIGES TREIBTELLER OHNE SEGMENTDIAMANTEN	4

**PLATEAU SATELLITE + 4 X DISQUE DIAMANTE 125MM DBLE COURO #30 M14 LEFT-THREAD  
SATELLIET AANDRIJFPLAAT + 4 X DIAMANTSCHIJF 125 MM 2 KROON #30 M14 LEFT-THREAD  
SATELLITE DRIVER + 4 X DIAMOND DISC 125 MM 2 RANGE #30 M14 LEFT-THREAD  
TREIBTELLER SATELLIT + 4 X DIAMANTSCHIEBE 125 MM DOPPELKRONE #30 M14 LEFT-THREAD**

REF.	DESCRIPTION	COND.
20121	PLATEAU SATELLITE - SATELLITE DRIVER	1
21673	DISQUE DIAMANTE 125MM DBLE COURO #30 M14 LEFT-THREAD DIAMANTSCHIJF 125 MM DUBBELE KROON #30 M14 LEFT-THREAD DIAMOND DISC 125 MM 2 RANGE #30 M14 LEFT-THREAD DIAMANTSCHIEBE 125 MM DOPPELKRONE #30 M14 LEFT-THREAD	4



**JUPE D'ASPIRATION FLOORTECH 1500 et 2000/2500**  
**ZUIGROK VOOR FLOORTECH 1500 en 2000/2500**  
**VACUUM SKIRT FOR FLOORTECH 1500 and 2000/2500**  
**SAUGROK FÜR FLOORTECH 1500 und 2000/2500**



Art 22241

**Universal models**

REF.	DESCRIPTION
19534	Jupe d'aspirations pour Floortech 1500, Zuigrok voor Floortech 1500, Vacuum skirt for Floortech 1500, Saugrok für Floortech 1500.
22241	Jupe d'aspirations pour Floortech 2000/2500, Zuigrok voor Floortech 2000/2500, Vacuum skirt for Floortech 2000/2500, Saugrok für Floortech 2000/2500.

**ASPIRATEUR FLOORTECH / STOFZUIGER FLOORTECH**  
**FLOORTECH VACUUM CLEANER / FLOORTECH STAUBSAUGER**



**FLOORTECH 15**

REF.	DESCRIPTION
22084	ASPIRATEUR 15L 1400w / STOFZUIGER 15L 1400w / VACUUM 15L 1400w / STAUBSAUGER 15L 1400w
21087	SET PANIER + FIXATION / SET MAND COMPLEET + FIXATIE / BASKET SET + FIXING / KORBSSET + BEFESTIGUNG



Possibilité de l'adapter sur la machine / Mogelijkheid om het aan te passen aan de machine /  
 Possibility of adapting it to the machine / Möglichkeit der Anpassung an die Maschine

**ASPIRATEUR FLOORTECH / STOFZUIGER FLOORTECH  
FLOORTECH VACUUM CLEANER / FLOORTECH STAUBSAUGER**

**FLOORTECH 60**



Voltage : 220V Puissance : 3000W (3 moteurs de 1000W) Contenance: 60L (cuve plastique) Diamètre de cuve : 440mm Diamètre des accessoires : 40mm Couleur: blanc & vert (non contractuelle) REF :13559	Réf.	Accessoires
	13810	Brosse ronde
	13816	Bec plat
	13813	Embout de flexible court
	13815	Embout de flexible long
	13814	Flexible standard
	13811	Suceureau
	13812	Brosse poussières

Voltage : 220V Kracht : 3000W ( 3 motoren van 1000W) Inhoud : 60L Diameter van de kuip : 440mm Bijzaken diameter : 40 mm Kleuren : wit & groen REF :13559	Réf.	Onderdelen
	13810	Ronde borstel
	13816	Platte bek
	13813	Flexibel opzetstuk kort
	13815	Flexibel opzetstuk lang
	13814	Flexibel standaard
	13811	Water zuiger
	13812	Stofborstel

Voltage : 220 V Power: 3000 W (3 engines of 1000 W) Tank capacity : 60L (plastic tank) Tank diameter: 440mm Accessories diam. : 40mm Colour: white & green Packaging : 1 REF :13559	Réf.	Accessories
	13810	Round brush
	13816	Long flat nozzle
	13813	Short connector
	13815	Long connector
	13814	Standard hose
	13811	Water vacuuming head
	13812	Dust vacuuming head

Spannung: 220V Leistung: 3000W (3 Motoren je 1000W) Fassungsvermögen: 60L (Kunststoff-Tank) Durchmesser des Tanks: 440mm Durchmesser des Zubehörs: 40mm Farbe: weiss und grün (unvertraglich) REF:13559	Réf.	Zubehör
	13810	Möbelpinsel
	13816	Fugendüse
	13813	Geräteanschluss - kurz
	13815	Geräteanschluss - lang
	13814	Schlauch
	13811	Wasserdüse
	13812	Staubbürste



Aussi tuyaux au mètre – Ook langan per meter – Also hoses by the meter – Auch schläuche als Meterware


**BORDUREUSE 1200W 150MM ZEPHYR  
KANTSCHUURDER 1200W 150MM ZEPHYR  
EDGER 1200W 150MM ZEPHYR  
RANDSCHLEIFER 1200W 150MM ZEPHYR**



REF.	DESCRIPTION
19139	KIT MACHINE + SAC ASPIRATION
	KIT MACHINE + STOFZAK
	KIT MACHINE + VACUUM BAG
	KIT MACHINE + SAUGZAK

**ACCESSOIRES EN OPTION  
ONDERDELEN / ACCESSOIRES / ZUBEHOR**

REF.	DESCRIPTION
20325	LONG NEZ
	LANGE NEUS
	LONG NOSE
	LANGE NASE



## COBRA



REF.	DESCRIPTION
21687	MACHINE À BANDE VOLTAGE : 230V PUISSANCE : 2500W VITESSE : 2100 TR./MIN DIMENSIONS DE LA BANDE DE PONÇAGE : 750x200mm POIDS : 83,5KG
	BELTS MACHINE VOLTAGE : 230V POWER : 2500W SPEED : 2100 RPM BELTS DIMENSIONS : 750x200mm WEIGHT : 83,5KG
	BELTS MACHINE VOLTAGE : 230V KRACHT : 2500W SNELHEID : 2100 TR./MIN BELTS DIMENSIONS : 750x200mm GEWICHT : 83,5KG
	BELTS MACHINE SPANNUNG : 230V LEISTUNG : 2500W DREHZAHL : 2100 U./MIN BELTS DIMENSIONS : 750x200mm NETTOGEWICHT : 83,5KG

## LEOPARD




REF.	DESCRIPTION
5742	MACHINE À BANDE VOLTAGE : 230V PUISSANCE : 2300W VITESSE : 2100 TR./MIN DIMENSIONS DE LA BANDE DE PONÇAGE : 750x200mm POIDS : 60KG
	BELTS MACHINE VOLTAGE : 230V POWER : 2300W SPEED : 2100 RPM BELTS DIMENSIONS : 750x200mm WEIGHT : 60KG
	BANDSCHURENMACHINE VOLTAGE : 230V KRACHT : 2300W SNELHEID : 2100 TR./MIN BANDEN LENGTE : 750x200mm GEWICHT : 60KG
	PARKETTSCHLEIFMACHINE SPANNUNG : 230V LEISTUNG : 2300W DREHZAHL : 2100 U./MIN BÄNDER ABMESSUNGEN: 750x200mm NETTOGEWICHT : 60KG



**PLATEAUX SUPPORTS POUR MONOBROSSES  
AANDRIJFPLATEN VOOR SCHIJFSCHUURMACHINES  
DRIVERS FOR SINGLE BRUSH FLOOR MACHINES  
TREIBTELLER FÜR EINSCHLEIFMASCHINEN**



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
15602	Plateau Nu Naakte Plateau (zonder velcro) Treibteller ohne klett Naked Driver	15" - 380 mm	1
5108	Plateau Nu Numatic Flangia Fusa Naakte Plateau Numatic Flangia Fusa Sebstklembende Schleifscheiben auf durchmesse Naked Driver Numatic Flangia Fusa	16" - 406 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
18947	Plateau Nu avec trou pour T-Hook Naakte Plateau met gat voor T-Hook Treibteller mith loch für T-Hook Naked Driver with hole for T-Shaped	16" - 406 mm	1
14171	Plateau Nu avec trou pour T-Hook Naakte Plateau met gat voor T-Hook Treibteller mith loch für T-Hook Naked Driver with hole for T-Shaped	17" -430 mm	1




REF.	DESCRIPTION	DIA. Ø	COND.
15695	Plateau pour disque double face / Voor dubbelzijdige schijven / Driver for double sided discs / Für doppelseitige Schleifscheiben	16"- 406 mm	1
17955	Plateau pour disque double face / Voor dubbelzijdige schijven / Driver for double sided discs / Für doppelseitige Schleifscheiben	16,5' - 420 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
14242	Plateau mousse picots Aandrijfplaat rubber + pinnetjes Driver rubber and hooks Mit Moosgummi und Haken Treibteller	13"– 330 mm	1
13863	Plateau mousse picots Aandrijfplaat rubber + pinnetjes Driver rubber and hooks Mit Moosgummi und Haken Treibteller	16"– 406 mm	1
18416	Plateau picots Aandrijfplaat met pinnetjes Driver with hooks Haken Treibteller	16"– 406 mm	1
14246	Plateau picots Floortech Aandrijfplaat met pinnetjes Driver with hooks Haken Treibteller	17"– 430 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
14502	Plateau mousse velcro Aandrijfplaat rubber + velcro Driver rubber Mit Moosgummi und Haken Treibteller	13"– 330 mm	1
13860	Plateau mousse velcro Aandrijfplaat rubber + velcro Driver rubber Mit Moosgummi und Haken Treibteller	15"– 380 mm	1
15449	Plateau mousse velcro Aandrijfplaat rubber + velcro Driver rubber Mit Moosgummi und Haken Treibteller	16"– 406 mm	1
14170	Plateau mousse velcro Aandrijfplaat rubber + velcro Driver rubber Mit Moosgummi und Haken Treibteller	17"– 430 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA. Ø	COND.
14240	Plateau brosse moquette soft Nylon tapijt borstel soepel Carpet soft brush Mit weicher Bürste	13"- 330 mm	1
14241	Plateau brosse nylon hard Nylon borstel hard Nylon hard brush Driver Mit harter Bürste	13"- 330 mm	1
13861	Plateau brosse moquette soft Nylon tapijt borstel soepel Carpet soft brush Mit weicher Bürste	15" - 380 mm	1
13862	Plateau brosse nylon hard Nylon borstel hard Nylon hard brush Driver Mit harter Bürste	15" - 380 mm	1
7798	Plateau brosse moquette soft Nylon tapijt borstel soepel Carpet soft brush Mit weicher Bürste	17" - 430 mm	1
2862	Plateau brosse nylon hard Nylon borstel hard Nylon hard brush Driver Mit harter Bürste	17" - 430 mm	1

REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
1421	Plateau brosses métalliques clous Aandrijfplaat staafborstel met nagels Treibteller mit stahlbürsten Driver wirebrushes with nails	15" - 380 mm	1


REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
6209	Plateau 17" brosse Tynex Nylon Aandrijfplaat 17" Tynex borstel 17" Tynex brush Driver 17" Nylon Tynex Teller	17" - 430 mm	1

REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
21670	Plateau Rond Tynex Velcro # 36 Rond Plaat Tynex Velcro # 36 Scheifteller Tynex Velcro # 36 Round Tynex Brush Velcro # 36	6" - 150 mm	1
21671	Plateau Rond Tynex Velcro # 60 Rond Plaat Tynex Velcro # 60 Scheifteller Tynex Velcro # 60 Rond Brush Tynex Velcro # 60	6" - 150 mm	1
20672	Plateau Rond Tynex Velcro # 80 Rond Plaat Tynex Velcro # 80 Scheifteller Tynex Velcro # 80 Rond Brush Tynex Velcro # 80	6" - 150 mm	1
20673	Plateau Rond Tynex Velcro # 120 Rond Plaat Tynex Velcro # 120 Scheifteller Tynex Velcro # 120 Rond Brush Tynex Velcro # 120	6" - 150 mm	1
22028	Plateau Rond Fil d'acier M 14 Rond Plaat Staal Raad M 14 Scheifteller Stahdraht M 14 Round Steel Wire Brush M 14	6" - 150 mm	1


**PLATEAUX SPÉCIFIQUES / SPECIFIEKE AANDRIJFPLATEN  
SPECIAL PAD-DRIVER / SPEZIALEN TREIBTELLERS**



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	COND.
14337	Plateau 3 meules CA.SIL. Aandrijfplaat 3 stenen SI.CA. 3 Grinding stones Mit 3 SIC schleifsteinen	15" – 380 mm	1
2587	Meule de rechange Verandering steen Single grinding stone Korund gewebe schleifbander	128 x 25 x 32 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA. Ø	COND.
12953	Plateau couronne carbure de Tungstène P 3 Wolframcarbide ring P 3 P 3 Tungsten carbide ring Driver Mit widia splitt ring K 3	16" – 406 mm	1
14229	Plateau couronne carbure de Tungstène P 6 Wolframcarbide ring P 6 P 6 Tungsten carbide ring Driver Mit widia splitt ring K 6	16" – 406 mm	1
12952	Plateau couronne carbure de Tungstène P 10 Wolframcarbide ring P 10 P 10 Tungsten carbide ring Driver Mit widia splitt ring K 10	16" – 406 mm	1



REF.	DESCRIPTION	DIA.Ø	CO ND.
2382	Plateau raclette Aandrijfplaat met voegflappen Scaper Driver Teller mit abzieher	17" – 430 mm	1

**BAGUE DE FIXATION / BEVESTIGINGSRING  
FIXING RING / BEFESTIGUNGSRING**




REF.	DESCRIPTION	IMAGE PICTURE
16354	Bague de fixation pour numatic	1
19743	Bague de fixation pour floortech 2000/2500	2
21710	Bague de fixation pour colombus	3
14247	Bague de fixation wirbel	4

*Autres bagues de fixation sur demande / Andere bevestigingsring beschikbaar op aanvraag /  
Other fixing rings available on request / Andere BEFESTIGUNGSRING auf Anfrage erhältlich.*

**ACCESSOIRES POUR PLATEAUX / ONDERDELEN VOOR AANDRIJFPLATEN  
ACCESSORIES FOR DRIVERS / ZUBEHÖR FÜR TREIBTELLER**

**Mousse Velcro / Velcro Rubber / Velcro Foam / Klett und Moosgummi**




REF.	DIA. Ø	COND.
9314	125 mm	1
14069	150 mm	1
12916	330 mm	1
2339	380 mm	1
4146	400 mm	1
5560	430 mm	1

**Mousse Picots / Pinnetjes Rubber / Hooks Rubber / Haken und Moosgummi**



REF.	DIA. Ø	COND.
10982	330 mm	1
10828	380 mm	1
12595	400 mm	1
6817	430 mm	1
16851	400 mm	1

**Velours Velcro / Vilt Velcro / Velcro Felt / Klett auf Stoff**




REF.	DIA. Ø	COND.
2961	380 mm	1
4147	400 mm	1
9102	430 mm	1

**Velcro / Klett**



REF.	DIA. Ø	COND.
13038	115mm	1
17201	150mm	1
9625	180mm	1
17203	200mm	1
13113	225mm	1
6242	330mm	1
2459	380 mm	1
2844	400 mm	1
4765	430 mm	1

**Mousse / Schuim / Foam / Schaum**




REF.	DIM.	DIA. Ø	COND.
15171	Mousse pour plateau double faces / schuim voor dubbelzijdige aandrijfplaat / foam for double sided driver / schaum für doppelseitige treibteller	400x160 mm	1
18845	Mousse autocollant / Zelfklevend Schuim / Autoadhesive Foam / Selbstklebend Schaum	420x160 mm	1

**Tous les articles peuvent être collés avec une colle de contact ou être livrés autocollant.  
Alle artikelen kunnen worden geplakt met lijm van contact of zelfklevend geleverd.  
All items can be glued or self-adhesive.  
Alle artikel können mit einer kontaktklebstoff geklebt sein öder selbstklebend.**

## ACCESSOIRES / ONDERDELEN / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



REF.	DESCRIPTION	COND.
21007	PORTE PADS BALAI PIVOTANT / PADS HOUDER VOOR DRAAIENDE STEEL / PAD HOLDER FOR ROTATING TELESCOPIC HANDLE / PADHALTER MIT GELENK	1
21008	PORTE PADS MENOTTE FIXE / PADS HOUDER VOOR VASTE BOEIEN / HAND PAD HOLDER / HAND-PADHALTER	1



9120	EPONGE VÉGÉTALE SUR VELOURS 230 X 100 X 20 MM PLANTAARDIGE SPONS OP VELOUR 230 X 100 X 20 MM VEGETAL SPONGE ON FELT 230 X 100 X 20 MM KLETTHAFTENDER EINÖLSCHWAMM 230 X 100 X 20 MM	1
------	--	---



14571	PINCEAU SPALTEUR POUR MANCHE SPÉCIAL HUILE / SPECIALE OLIE BORSTEL VOOR STEEL FUSSBODEN-STREICHBÜRSTE ZUM EINÖLEN / SPECIAL OILING PAINT-BRUSH FOR HANDLE	1
-------	--	---



9013	MANCHE TÉLESCOPIQUE 1,8 M / TELESCOPISCHE STEEL 1,8 M 1,8 M TELESCOPIC HANDLE / TELESKOPSTIEL 1,8 M	1
------	--	---



22013	ROULEAU À LAQUER EN MOHAIR LARG 250MM (VELOURS LAINE) À CLIP / LAKROL VELOURS 250MM ROLLER COATER VELVET WOOL 100% 250MM WITH CLIP FASTENING	1
-------	--	---



13335	ROULEAU À LAQUER EN MOHAIR LARG 250MM (VELOURS LAINE) À VIS / LAKROL VELOURS 250MM SCHROEFBEVESTIGING/ ROLLER COATER VELVET WOOL 100% 250MM/ LACKROLLE AUS MOHAIR, BREITE 250 MM (WOLLSAMT) MIT SCHRAUBE	1
-------	--	---



13527	ROULEAU POLYESTER TISSE 250MM/13MM (LIGNE BLEU) à Visse/ ANTISPAT ROL (blauwe lijn) met schroeven / ANTI-BUMPING ROLL 13MM POLYAMIDE BLUE LINES 250MM with screw / ANTI-SPLAT-ROLLE (blaue Linie) mit Schrauben	1
-------	---	---



22187	ROULEAU POLYESTER TISSE 250MM/13MM (LIGNE BLEU) A CLIP / ANTISPAT ROL (blauwe lijn) met clip/ ANTI-BUMPING ROLL 13MM POLYAMIDE BLUE LINES 250MM WITH CLIP FASTENING / ANTI-SPLAT-ROLLE (blaue Linie) mit Clip	1
-------	---	---



22014	MONTURE A CLIP 250MM /250MM KLEMBEVESTIGING-/PLASTIC HANDLE 250MM WITH CLIP FASTENING/ 250MM CLIPHALTERUNG	1
-------	--	---



13529	MONTURE À VIS 250MM / 250MM SCHROEFBEVESTIGING / PLASTIC HANDLE 250MM WITH SCREW / SCHRAUBBEVESTIGUNG	1
-------	---	---



13525	PINCEAU QUEUE DE MORUE BOIS BRUT 50MM PENSEEL 50 MM / WOODEN BRUSH 50MM	1
-------	---	---

13526	PINCEAU SPALTEUR 120MM / PENSEEL SPALTER 120MM SPALTER PINSEL 120MM	1
-------	---	---

19388	PINCEAU SPALTEUR 150MM / PENSEEL SPALTER 150MM SPALTER PINSEL 150MM	1
-------	---	---

**SACS D'ASPIRATION EN COTON POUR PONCEUSES /  
STOFZAKKEN IN KATOEN VOOR SCHUURMACHINES/  
SUCTION BAGS IN COTTON FOR SANDERS/  
SAUGBEUTEL IN BAUMWOLLE FÜR SCHLEIFMASCHINE**

REF.	DESCRIPTION	DIM.	MACHINE TYPE	IMAGE PICTURE
11929	Sac Pistolet / Pistol Bag	N/A	Bordureuse / Edger	1
921	Sac Bordureuse Droit / Straight Bag	53 x 28 cm	Bordureuse / Edger	2
19468	Sac Bordureuse Droit / Straight Bag	45 x 30 cm	Bordureuse / Edger	2
6242	Sac Ponceuse Moyen	60 x 44 cm	Ponceuse à bandes / Belt sanders	3
920	Sac Ponceuse Grand	88 x 46 cm	Ponceuse à bandes / Belt sanders	3

Système de fixation simplifiée / Vereenvoudigd bevestigingssysteem / Easy Fit system / Vereinfachtes Befestigungssystem



2



3



1

**Sacs d'aspiration pour ponceuses en polypropylène, tissus non tissé**  
**Stofzakken voor schuurmachines in polypropyleen, niet-geweven stoffen**  
**Suction bags for sanders in polypropylene, non-woven fabrics**  
**Saugbeutel für Schleifmaschine in Polypropylen, Vliesstoffe**

REF.	DESCRIPTION	DIM.	MACHINE TYPE
21956	Sac d'aspiration scorpion (machine à bande)/ Bags for scorpion belt sander	35x79cm	Machine à bandes / Belt sander
18497	Sac d'aspiration bordureuse / Vacuum bag for edger	29x58cm	Bordureuse/ Edger
22031	Sac Bordureuse avec circlip/ Bags with ziptiefor edger	35x40cm	Bordureuse / Edger
22032	Sac Pour ponceuse à bandes avec circlip/ Bag for belt sander	35x70cm	Machine à bandes / Belt sander
22119	Sac d'aspiration pour Festool CTL26-36/ vacuum bag for Festool CTL26-36	59x80cm	Aspirateur/Vacuum
22120	Sac d'aspiration pour Festool Mini Midi/ vacuum bag for Mini Midi Festool	25x59cm	Aspirateur/Vacuum
22121	Sac d'aspiration Festool Mini Midi 2/ Vacuum bag for Mini Midi 2	26x62cm	Aspirateur/ Vacuum
22122	Sac d'aspiration pour Festool CTL17E / Vacuum bag for Festool CTL 17E	28x50cm	Aspirateur/Vacuum





# CONTACTS

## FR

### Administrateurs Délégués

Mr Bernard LOMMEL – lommel@abetech.be

### Administrateurs Délégués

#### Responsable Bureau et Ventes

Mr Yanis DE PESTER - Yanis@abetech.be

### Directeur Commercial

Mr Bernard LOMMEL

### Responsable Import / Export et Achats

Mr Corentin BOELS - corentin@abetech.be

### Service Comptabilité

Mr Cateno RODONO - Tino@abetech.be

## NL

### Gemachtigde Beheerders

Mr Bernard LOMMEL – lommel@abetech.be

### Gemachtigde Beheerders

#### Administratief en Verkopen Dienst

Mr Yanis DE PESTER - Yanis@abetech.be

### Handelsdirectie

Mr Bernard LOMMEL

### Import / Export / Aankopen

Mr Corentin BOELS - corentin@abetech.be

### Boekhouding Dienst

Mr Cateno RODONO - Tino@abetech.be

## EN

### Directors

Mr Bernard LOMMEL – lommel@abetech.be

### Directors

#### Main office & Sales

Mr Yanis DE PESTER - Yanis@abetech.be

### Sales Director

Mr Bernard LOMMEL

### Import / Export & Purchasing Dpt

Mr Corentin BOELS - corentin@abetech.be

### Account Dpt

Mr Cateno RODONO - Tino@abetech.be

## DE

### Delegierter des Verwaltungsrates

Mr Bernard LOMMEL – lommel@abetech.be

### Delegierter des Verwaltungsrates

#### Verwaltung und Verkauf

Mr Yanis DE PESTER - Yanis@abetech.be

### Verkaufeiter

Mr Bernard LOMMEL

### Verantwortlich für Import / Export und Käufer

Mr Corentin BOELS - corentin@abetech.be

### Buchhaltung

Mr Cateno RODONO - Tino@abetech.be

TEL. : +32 (0)71 30 17 12 - FAX : +32 (0)71 30 17 14

abetech@abetech.be  
www.abetech.be  
www.abrasif.com